

HAUSSE ARRIÈRE TRIJICON POUR BERETTA PX4 SUBCOMPACT - Hausse arrière TRIJICON 8.0 pour BERETTA PX4 SUBCOMPACT

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausse](#)

VISÉE ARRIÈRE TRIJICON POUR BERETTA PX4 SUBCOMPACT

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Hausse arrière TRIJICON 8.0 pour BERETTA PX4 SUBCOMPACT](#)
- Fabricant: [BERETTA USA](#)
- Référence: 913501527
- N° fabr.: UD5A0824
- Modèle: PX4
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité des consommateurs pour la vise arrière Trijicon pour Beretta PX4 Subcompact](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité des consommateurs pour la vise arrière Trijicon pour Beretta PX4 Subcompact

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des consommateurs pour la vise arrière Trijicon destinée au Beretta PX4 Subcompact. Ce guide a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Conservez ce guide à proximité pour consultation future.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous installez ou utilisez le produit.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la vise.
- Ne pointez jamais l'arme vers vous ou vers une autre personne pendant l'utilisation.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre Beretta PX4 Subcompact avant d'utiliser la vise.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation pour l'installation

- Assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires : tournevis, clé Allen, etc.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec la vise.

2. Installation de la vise arrière

- Déchargez complètement votre Beretta PX4 Subcompact.
- Retirez la vise arrière d'origine en dévissant les vis qui la maintiennent en place.
- Alignez la vise arrière Trijicon sur le support de la culasse.
- Fixez la vise en vissant les vis fournies jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées, mais sans forcer.

3. Ajustement de la vise

- Une fois la vise installée, effectuez des ajustements en fonction de votre préférence de tir.
- Testez la vise sur un champ de tir sécurisé pour vous assurer qu'elle est correctement alignée.

4. Utilisation de la vise

- Utilisez la vise pour améliorer votre précision lors du tir.
- Prenez le temps de vous habituer à la nouvelle configuration avant de tirer à des distances plus longues.

Instructions d'élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin de la vise arrière ou si elle est endommagée, éliminez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les points de collecte des déchets électroniques ou dangereux dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter la communication.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la vise arrière Trijicon pour Beretta PX4 Subcompact. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr