

# AR-15 5.56 Läufe Hanson-Profil - 5.56 Lauf HANSON 16" Mid-Length-Gas-System Drall 1:7 Gewinde 1/2-28

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

## Ein leichter Lauf mit den Vorteilen eines schweren Ziel-Laufs

Die Hanson-Profil AR-15 Läufe von Ballistic Advantage bieten dir die gleichen harmonischen Vorteile eines schweren Profils, jedoch ohne das zusätzliche Gewicht. Entwickelt von Clint Hanson, dem Lauf-Experten von Ballistic Advantage, eliminiert dieses einzigartige Profil scharfe Kanten und glättet die Verjüngungen, um das "Whip" des Laufs, das durch Vibrationen und Biegungen bei längerem Schießen verursacht wird, symmetrisch zu begrenzen. Das Hanson-Profil kontrolliert die Harmoniken des Laufs, sodass dieser nach jedem Schuss schnell in seine "Heimat"-Position zurückkehrt, was für Nachfolgeschüsse mit hoher Feuerrate oder sogar im Dauerfeuer äußerst vorteilhaft ist. Das Ergebnis: die Steifigkeit eines schweren Laufs in einem leichten Profil. 5.56 NATO Kammer akzeptiert sowohl militärische Munition als auch .223 Remington. Langlebige, matte schwarze QPQ korrosionsbeständige Außenbeschichtung. 1/2"-28 Mündungsgewinde bieten dir eine Vielzahl von Optionen für Bremsen, Kompensatoren und Verstecker. 1-7" Drall stabilisiert eine breite Palette von Geschossgewichten. Hochdruck- und Magnetpartikelinspektion (MPI), um sicherzustellen, dass keine versteckten Mängel vorhanden sind. Alle NFA-Regeln gelten. Die AR-15 Läufe im Hanson-Profil von Ballistic Advantage sind präzise aus extra-starkem 4150 Chrom-Moly-Vanadium-Stahllegierung gefertigt und verfügen über eine mit Nickel-Boron beschichtete Laufverlängerung mit M4 Zuführerrampen, um eine zuverlässige Zuführung und Auswurf zu gewährleisten. Alle Hanson-Profil-Läufe werden ab Werk mit einem .750" Low-Profile-Gasblock installiert und befestigt.



## Eigenschaften

- Name: [5.56 Lauf HANSON 16" Mid-Length-Gas-System Drall 1:7 Gewinde 1/2-28](#)
- Hersteller: [BALLISTIC ADVANTAGE](#)
- Artikel-Nr.: 915000005
- Herst.-Nr.: BABL556013F
- Dralllänge: 1-7
- Finish: QPQ
- Kontur: Hanson
- Länge: 16"
- Länge des Gassystems: Mid-Length
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Patrone: 5.56 mm NATO
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.816kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 432mm
- UPC: 819747020758

## **Artikeldetails**

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für AR15 5.56 Läufe im HansonProfil
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für AR15 5.56 Läufe im HansonProfil

## Einleitung

Danke, dass du dich für den Ballistic Advantage AR15 5.56 Lauf im HansonProfil entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Laufs zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den gesetzlichen Anforderungen bezüglich Feuerwaffenkomponenten in deinem Land oder deiner Region vertraut bist.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte Feuerwaffen jederzeit in eine sichere Richtung.
- Lagere Feuerwaffen und Munition sicher und außerhalb der Reichweite von unbefugten Benutzern, insbesondere Kindern.
- Verwende beim Schießen immer geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Überprüfe regelmäßig deinen Lauf und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Richtlinien für kompatible Komponenten und Munition.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den AR15 5.56 Lauf nur mit Feuerwaffen, die mit diesem Modell kompatibel sind.
- Stelle sicher, dass der Lauf vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert und gesichert ist.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Munitionsspezifikationen.
- Sei dir bewusst, dass der Lauf bei längerer Nutzung überhitzen kann. Lass den Lauf nach Bedarf abkühlen.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder defekter Munition.
- Melde alle Fehlfunktionen oder Sicherheitsbedenken einem qualifizierten Büchsenmacher.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### Installation

#### 1. Benötigte Werkzeuge sammeln:

- Laufzange
- DrehmomentSchlüssel
- GasblockAusrichtungswerkzeug
- Schutzbrille

#### 2. Vorhandenen Lauf entfernen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne den Handschutz und alle anderen Komponenten, die den Zugang zum Lauf behindern.
- Verwende die Laufzange, um den vorhandenen Lauf vom oberen Receiver zu entfernen.

#### 3. HansonProfilLauf installieren:

- Richte die Laufverlängerung mit dem oberen Receiver aus.

- Ziehe die Laufmutter von Hand fest und verwende dann den DrehmomentSchlüssel, um sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festzuziehen.
- Installiere den bereitgestellten LowProfileGasblock und stelle sicher, dass er sicher verankert ist.

#### **4. Feuerwaffe wieder zusammenbauen:**

- Befestige alle entfernten Komponenten, einschließlich des Handschutzes.
- Überprüfe, dass alle Teile sicher und korrekt funktionieren.

### **Verwendung**

- Führe nach der Installation immer einen Funktionscheck durch.
- Verwende nur 5.56 NATO oder .223 Remington Munition.
- Halte einen sicheren Schussabstand ein und sei dir deiner Umgebung bewusst.
- Reinige den Lauf regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

### **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Lauf und alle zugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen oder Feuerwaffenkomponenten nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Kontaktiere einen örtlichen Waffenhändler oder ein Recyclingzentrum für geeignete Entsorgungsmethoden.

### **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Ballistic Advantage AR15 5.56 Laufs im HansonProfil wende dich bitte an die Kontaktressourcen des Herstellers oder konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften befolgst.

Durch die Befolgerung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AR15 5.56 Lauf im HansonProfil gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)