

AR-15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE - BALLISTIC ADVANTAGE

5.56 BARREL HANSON 16" MIDLENGTH GAS SYSTEM 1-7 1/2-28

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

Un canon léger avec les avantages d'un canon de tir lourd

Les canons AR-15 en profil Hanson de Ballistic Advantage vous offrent les mêmes avantages harmoniques qu'un canon à profil lourd sans le poids supplémentaire. Développé par le spécialiste des canons de Ballistic Advantage, Clint Hanson, ce profil unique élimine les bords vifs et adoucit les dégradés pour limiter symétriquement le "whip" du canon causé par les vibrations et la flexion lors de tirs prolongés. Le profil Hanson contrôle les harmoniques du canon, permettant à ce dernier de revenir rapidement à sa position "d'origine" après chaque tir, ce qui est extrêmement bénéfique pour les tirs consécutifs à un rythme élevé ou même en mode automatique. Le résultat : la rigidité d'un canon lourd dans un profil léger. La chambre 5.56 NATO accepte à la fois les munitions de type militaire et les .223 Remington. Fini extérieur durable, noir mat et résistant à la corrosion QPQ. Les filetages de bouche de 1/2"-28 vous offrent une vaste gamme d'options pour les freins, les compensateurs et les caches. Un pas de rayure de 1-7" stabilise une large gamme de poids de projectiles. Inspecté sous haute pression et par particules magnétiques (MPI) pour garantir qu'il n'y a pas de défauts cachés. Toutes les règles NFA s'appliquent. Les canons AR-15 en profil Hanson de Ballistic Advantage sont usinés avec précision à partir d'un alliage d'acier 4150 chrome-moly-vanadium extra-résistant, et disposent d'une extension de canon recouverte de nickel-bore avec des rampes d'alimentation M4 pour garantir une alimentation et une extraction fiables. Tous les canons en profil Hanson sont livrés d'usine avec un bloc de gaz de faible profil de .750" installé et fixé.



Caractéristiques

- Nom: [BALLISTIC ADVANTAGE 5.56 BARREL HANSON 16" MIDLENGTH GAS SYSTEM 1-7 1/2-28](#)
- Fabricant: [BALLISTIC ADVANTAGE](#)
- Référence: 915000005
- N° fabr.: BABL556013F
- Calibre: 5.56 mm NATO
- Filetage Bouche: 1/2-28
- Finition: QPQ
- Longueur: 16"
- Longueur Système Gaz: Mi-Longueur
- Pas de Rayure: 1-7
- Poids du Canon: -
- Spécificité: Hanson
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.816kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 432mm
- UPC: 819747020758

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Canon AR15 5.56 Profil Hanson](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Canon AR15 5.56 Profil Hanson

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon AR15 5.56 Profil Hanson de Ballistic Advantage. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour assurer une utilisation sécurisée de ton canon. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi d'être familier avec les exigences légales concernant les composants d'armes à feu dans ton pays ou ta région.
- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde les armes à feu pointées dans une direction sûre à tout moment.
- Range les armes à feu et les munitions en toute sécurité, hors de portée des utilisateurs non autorisés, en particulier des enfants.
- Utilise une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Inspecte régulièrement ton canon et ton arme à feu pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les instructions et lignes directrices du fabricant concernant les composants et les munitions compatibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilise le canon AR15 5.56 qu'avec des armes à feu compatibles avec ce modèle.
- Assure-toi que le canon est correctement installé et sécurisé avant utilisation.
- Ne dépasse pas les spécifications de munitions recommandées par le fabricant.
- Sois conscient du potentiel de surchauffe du canon lors d'une utilisation prolongée. Permet au canon de refroidir si nécessaire.
- Évite d'utiliser des munitions endommagées ou défectueuses.
- Signale tout dysfonctionnement ou préoccupation en matière de sécurité à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Rassemble les Outils Nécessaires :

- Clé à canon
- Clé dynamométrique
- Outil d'alignement du bloc de gaz
- Lunettes de sécurité

2. Retire le Canon Existant :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée.
- Retire le gardemain et tout autre composant obstruant l'accès au canon.
- Utilise la clé à canon pour retirer le canon existant du récepteur supérieur.

3. Installe le Canon Profil Hanson :

- Aligne l'extension du canon avec le récepteur supérieur.
- Serre à la main l'écrou de canon, puis utilise la clé dynamométrique pour le serrer selon les

spécifications du fabricant.

- Installe le bloc de gaz de faible profil fourni et assure-toi qu'il est fixé en toute sécurité.

4. Réassemble l'Arme à Feu :

- Remets en place tous les composants retirés, y compris le gardemain.
- Vérifie que toutes les pièces sont sécurisées et fonctionnent correctement.

Utilisation

- Effectue toujours un contrôle de fonctionnement après l'installation.
- Utilise uniquement des munitions 5.56 NATO ou .223 Remington.
- Maintiens une distance de tir sécurisée et sois conscient de ton environnement.
- Nettoie régulièrement le canon pour garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du canon et de tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les armes à feu ou les composants d'armes à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte un revendeur d'armes à feu local ou un centre de recyclage pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le canon AR15 5.56 Profil Hanson de Ballistic Advantage, consulte les ressources de contact du fabricant ou consulte un armurier qualifié. Assure-toi toujours de suivre les dernières lignes directrices et réglementations en matière de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton canon AR15 5.56 Profil Hanson. Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch