

AR-15 5.56 Läufe Hanson-Profil - AR-15 Carbine-Länge 12,3 Lauf BA HANSON mit LoPro

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Ein leichter Lauf mit den Vorteilen eines schweren Ziel-Laufs

Die Hanson-Profil AR-15 Läufe von Ballistic Advantage bieten dir die gleichen harmonischen Vorteile eines schweren Profils, jedoch ohne das zusätzliche Gewicht. Entwickelt von Clint Hanson, dem Lauf-Experten von Ballistic Advantage, eliminiert dieses einzigartige Profil scharfe Kanten und glättet die Verjüngungen, um das "Whip" des Laufs, das durch Vibratoren und Biegungen bei längerem Schießen verursacht wird, symmetrisch zu begrenzen. Das Hanson-Profil kontrolliert die Harmoniken des Laufs, sodass dieser nach jedem Schuss schnell in seine "Heimat"-Position zurückkehrt, was für Nachfolgeschüsse mit hoher Feuerrate oder sogar im Dauerfeuer äußerst vorteilhaft ist. Das Ergebnis: die Steifigkeit eines schweren Laufs in einem leichten Profil. 5.56 NATO Kammer akzeptiert sowohl militärische Munition als auch .223 Remington. Langlebige, matte schwarze QPQ korrosionsbeständige Außenbeschichtung. 1/2"-28 Mündungsgewinde bieten dir eine Vielzahl von Optionen für Bremsen, Kompensatoren und Verstecker. 1-7" Drall stabilisiert eine breite Palette von Geschossgewichten. Hochdruck- und Magnetpartikelinspektion (MPI), um sicherzustellen, dass keine versteckten Mängel vorhanden sind. Alle NFA-Regeln gelten. Die AR-15 Läufe im Hanson-Profil von Ballistic Advantage sind präzise aus extra-starkem 4150 Chrom-Moly-Vanadium-Stahllegierung gefertigt und verfügen über eine mit Nickel-Boron beschichtete Laufverlängerung mit M4 Zuführgräben, um eine zuverlässige Zuführung und Auswurf zu gewährleisten. Alle Hanson-Profil-Läufe werden ab Werk mit einem .750" Low-Profile-Gasblock installiert und befestigt.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 Carbine-Länge 12,3 Lauf BA HANSON mit LoPro](#)
- Hersteller: [BALLISTIC ADVANTAGE](#)
- Artikel-Nr.: 915000025
- Herst.-Nr.: BABL556033F
- Dralllänge: 1-7
- Finish: QPQ
- Gewicht des Laufes: 22 oz
- Kontur: Hanson
- Länge: 12.3"
- Länge des Gassystems: Carbine
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Patrone: 5.56 mm NATO
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.66kg
- Versandhöhe: 44mm
- Versandbreite: 44mm
- Versandlänge: 356mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für BALLISTIC ADVANTAGE AR15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE
- Über uns

Sicherheitshinweise für BALLISTIC ADVANTAGE AR15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BALLISTIC ADVANTAGE AR15 5.56 Barrels Hanson Profile. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine hervorragende Leistung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör kennen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie mit dem Produkt arbeiten oder es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf vor der Verwendung sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Munition (5.56 NATO oder .223 Remington).
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Nehmen Sie keine Modifikationen am Lauf vor, die die Sicherheit oder die Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation des Laufs:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. Entfernen Sie den alten Lauf gemäß den Herstelleranweisungen.
3. Installieren Sie den neuen Lauf, indem Sie den mitgelieferten .750" LowProfileGasblock verwenden.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

• Verwendung des Laufs:

1. Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob der Lauf und die Munition in einwandfreiem Zustand sind.
2. Achten Sie darauf, den Lauf nach dem Schießen zu reinigen, um die Lebensdauer zu verlängern.
3. Halten Sie beim Schießen immer den Sicherheitsabstand zu anderen Personen ein.
4. Üben Sie stets sichere Handhabungstechniken, um Unfälle zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und deren Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig entladen ist.
- Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Informationen zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Stellen, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Seien Sie stets wachsam und informieren Sie sich regelmäßig über Sicherheitspraktiken.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de