

# **AR-15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE - BALLISTIC ADVANTAGE**

## **AR-15 CARBINE LENGTH 12.3 BARREL BA HANSON W/ LOPRO**

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

### **Un canon léger avec les avantages d'un canon de tir lourd**

Les canons AR-15 en profil Hanson de Ballistic Advantage vous offrent les mêmes avantages harmoniques qu'un canon à profil lourd sans le poids supplémentaire. Développé par le spécialiste des canons de Ballistic Advantage, Clint Hanson, ce profil unique élimine les bords vifs et adoucit les dégradés pour limiter symétriquement le "whip" du canon causé par les vibrations et la flexion lors de tirs prolongés. Le profil Hanson contrôle les harmoniques du canon, permettant à ce dernier de revenir rapidement à sa position "d'origine" après chaque tir, ce qui est extrêmement bénéfique pour les tirs consécutifs à un rythme élevé ou même en mode automatique. Le résultat : la rigidité d'un canon lourd dans un profil léger. La chambre 5.56 NATO accepte à la fois les munitions de type militaire et les .223 Remington. Fini extérieur durable, noir mat et résistant à la corrosion QPQ. Les filetages de bouche de 1/2"-28 vous offrent une vaste gamme d'options pour les freins, les compensateurs et les caches. Un pas de rayure de 1-7" stabilise une large gamme de poids de projectiles. Inspecté sous haute pression et par particules magnétiques (MPI) pour garantir qu'il n'y a pas de défauts cachés. Toutes les règles NFA s'appliquent. Les canons AR-15 en profil Hanson de Ballistic Advantage sont usinés avec précision à partir d'un alliage d'acier 4150 chrome-moly-vanadium extra-résistant, et disposent d'une extension de canon recouverte de nickel-bore avec des rampes d'alimentation M4 pour garantir une alimentation et une extraction fiables. Tous les canons en profil Hanson sont livrés d'usine avec un bloc de gaz de faible profil de .750" installé et fixé.



### **Caractéristiques**

- Nom: [BALLISTIC ADVANTAGE AR-15 CARBINE LENGTH 12.3 BARREL BA HANSON W/ LOPRO](#)
- Fabricant: [BALLISTIC ADVANTAGE](#)
- Référence: 915000025
- N° fabr.: BABL556033F
- Calibre: 5.56 mm NATO
- Filetage Bouche: 1/2-28
- Finition: QPQ
- Longueur: 12.3"
- Longueur Système Gaz: Carbine
- Pas de Rayure: 1-7"
- Poids du Canon: 22 oz
- Spécificité: Hanson
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.66kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 44mm
- Longueur d'expédition: 356mm

### **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Canon AR15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Canon AR15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE

## Introduction

Ce guide de sécurité vise à assurer une utilisation sûre et efficace du canon AR15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE. Il est essentiel de suivre ces instructions pour minimiser les risques et garantir la sécurité de l'utilisateur et des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant de manipuler le canon.
- Utilise des équipements de protection personnelle (EPP) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives.
- Assuretoi que le canon est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laisse jamais une arme chargée sans surveillance.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Vérification de l'état du canon :** Avant chaque utilisation, inspecte le canon pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- **Utilisation de munitions appropriées :** N'utilise que des munitions 5.56 NATO ou .223 Remington pour éviter des défaillances d'alimentation.
- **Tir en toute sécurité :** Ne tire pas à proximité d'autres personnes et assuretoi d'avoir un champ de tir dégagé et sécurisé.
- **Éviter les surchauffes :** Ne tire pas en continu pendant de longues périodes sans pauses pour éviter la surchauffe du canon.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Installation du Canon :

1. Assuretoi que l'arme est déchargée.
2. Retire le canon d'origine en dévissant le boulon de fixation.
3. Installe le canon AR15 5.56 en alignant les rampes d'alimentation M4 et en fixant le boulon.
4. Vérifie que le canon est bien en place et sécurisé avant d'utiliser l'arme.

### • Utilisation du Canon :

1. Charge l'arme avec des munitions appropriées.
2. Prends une position de tir stable et vise correctement.
3. Tire en respectant les règles de sécurité et en surveillant ton environnement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le canon dans les ordures ménagères.
- Si le canon est endommagé ou hors d'usage, contacte un professionnel pour le recyclage approprié.
- Assuretoi de respecter les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et des pièces d'armement.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur les sites de sécurité des produits de l'UE. Assuretoi d'avoir les informations nécessaires pour signaler les produits dangereux ou les accidents.

En suivant ce guide, tu contribues à un environnement de tir plus sûr et plus responsable. Reste informé et prudent lors de l'utilisation de ton canon AR15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)