

AR-15 5.56 Läufe Hanson-Profil - AR-15 .625 Carbine-Länge 11.3 Lauf BA HANSON mit LOPRO

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Ein leichter Lauf mit den Vorteilen eines schweren Ziel-Laufs

Die Hanson-Profil AR-15 Läufe von Ballistic Advantage bieten dir die gleichen harmonischen Vorteile eines schweren Profils, jedoch ohne das zusätzliche Gewicht. Entwickelt von Clint Hanson, dem Lauf-Experten von Ballistic Advantage, eliminiert dieses einzigartige Profil scharfe Kanten und glättet die Verjüngungen, um das "Whip" des Laufs, das durch Vibrationen und Biegungen bei längerem Schießen verursacht wird, symmetrisch zu begrenzen. Das Hanson-Profil kontrolliert die Harmoniken des Laufs, sodass dieser nach jedem Schuss schnell in seine "Heimat"-Position zurückkehrt, was für Nachfolgeschüsse mit hoher Feuerrate oder sogar im Dauerfeuer äußerst vorteilhaft ist. Das Ergebnis: die Steifigkeit eines schweren Laufs in einem leichten Profil. 5.56 NATO Kammer akzeptiert sowohl militärische Munition als auch .223 Remington. Langlebige, matte schwarze QPQ korrosionsbeständige Außenbeschichtung. 1/2"-28 Mündungsgewinde bieten dir eine Vielzahl von Optionen für Bremsen, Kompensatoren und Verstecker. 1-7" Drall stabilisiert eine breite Palette von Geschossgewichten. Hochdruck- und Magnetpartikelinspektion (MPI), um sicherzustellen, dass keine versteckten Mängel vorhanden sind. Alle NFA-Regeln gelten. Die AR-15 Läufe im Hanson-Profil von Ballistic Advantage sind präzise aus extra-starkem 4150 Chrom-Moly-Vanadium-Stahllegierung gefertigt und verfügen über eine mit Nickel-Boron beschichtete Laufverlängerung mit M4 Zuführrampen, um eine zuverlässige Zuführung und Auswurf zu gewährleisten. Alle Hanson-Profil-Läufe werden ab Werk mit einem .750" Low-Profile-Gasblock installiert und befestigt.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 .625 Carbine-Länge 11.3 Lauf BA HANSON mit LOPRO](#)
- Hersteller: [BALLISTIC ADVANTAGE](#)
- Artikel-Nr.: 915000026
- Herst.-Nr.: BABL556026F
- Dralllänge: 1-7
- Finish: QPQ
- Gewicht des Laufes: 20 oz
- Kontur: Hanson
- Länge: 11.3"
- Länge des Gassystems: Carbine
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Patrone: 5.56 mm NATO
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.538kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 32mm
- Versandlänge: 356mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den BALLISTIC ADVANTAGE AR15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den BALLISTIC ADVANTAGE AR15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den BALLISTIC ADVANTAGE AR15 5.56 Barrel im HansonProfil entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende Leistung und Präzision zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, findest du hier wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Laufs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
- Verwende nur zugelassene Munition, die für den 5.56 NATOKaliber geeignet ist.
- Lagere die Waffe und die Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften für den Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass der Lauf nicht verstopft ist, bevor du die Waffe abfeuerst.
- Schieße niemals auf ein Ziel, das nicht sicher ist, und sei dir der Umgebung bewusst.
- Überprüfe die Waffe nach jedem Schuss auf mögliche Fehlfunktionen oder Anomalien.
- Halte den Abzug immer von der Hand fern, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Entferne den alten Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setze den neuen BALLISTIC ADVANTAGE AR15 5.56 Barrel im HansonProfil ein und achte darauf, dass er korrekt ausgerichtet ist.
4. Befestige den Lauf mit dem mitgelieferten .750" LowProfileGasblock.
5. Überprüfe alle Befestigungen und stelle sicher, dass sie fest sitzen.

• Nutzung:

1. Lade die Waffe mit der entsprechenden 5.56 NATOMunition.
2. Stelle sicher, dass der Gasblock korrekt funktioniert, um eine zuverlässige Zuführung und Auswurf zu gewährleisten.
3. Schieße in einem sicheren Bereich und befolge die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien.
4. Reinige den Lauf regelmäßig, um die Leistung und Lebensdauer zu maximieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile und Materialien gemäß den geltenden Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfe lokale Gesetze zur Entsorgung von Feuerwaffen und Munition.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Waffe, die nicht mehr gebraucht werden, sicher gelagert oder entsorgt werden, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Es ist wichtig, dass du bei Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts Unterstützung erhältst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen wichtig sind, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und sei stets verantwortungsbewusst im Umgang mit deiner Waffe.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de