

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 4" (10CM) X 36" (91CM) SANDING BELT, 80 GRIT

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Schleifmittel](#) > [Schleifbänder](#)

Passend für Raytech erweiterbare Schleifdrums

Über "Compact Grain" Bänder - Aluminiumoxid-Bänder in super-feiner Körnung (wie 600) sind nur in dem erhältlich, was der Hersteller "Compact Grain" nennt. Dieser Prozess schichtet die Körnung in einem speziellen Kleber und erhöht die Lebensdauer des Bands erheblich. Compact Grain Bänder sind leicht zu erkennen; sie sehen hässlich aus! Das gezeigte 600er Band sieht aus, als sollte es ein 60er sein, aber DAS IST ES NICHT. Es wird wirklich ein 600er Finish liefern und äußerst langlebig sein. Harzgebunden, Aluminiumoxid. Einzelverkauf.



Eigenschaften

- Name: [VSM ABRASIVES CORPORATION 4" \(10CM\) X 36" \(91CM\) SANDING BELT, 80 GRIT](#)
- Hersteller: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Artikel-Nr.: 925436080
- Herst.-Nr.: 115581
- Größe: 4 x 36
- Körnung: 80
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 104mm
- Versandbreite: 145mm
- Versandlänge: 384mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für VSM Abrasives Corporation 4" x 36" Schleifband, 80 Grit
- Über uns

Sicherheitsanleitung für VSM Abrasives Corporation 4" x 36" Schleifband, 80 Grit

Einleitung

Danke, dass du dich für das VSM Abrasives Corporation 4" x 36" Schleifband, 80 Grit entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts sicherzustellen. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Schleifband verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Schleifband immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub zu minimieren.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Staubmaske und Gehörschutz.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen an deinem Schleifgerät vorhanden und funktionsfähig sind.
- Betreibe das Schleifband nicht, wenn du müde bist, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst oder dich unwohl fühlst.
- Überprüfe das Schleifband regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigung vor der Verwendung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide den direkten Kontakt mit dem Schleifband, während es in Betrieb ist, um Verletzungen zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für das Schleifband, wie sie vom Hersteller des Geräts angegeben ist.
- Verwende das Schleifband nicht auf Materialien, die nicht mit AluminiumoxidSchleifmitteln kompatibel sind.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder fixiert ist, während du schleifst.
- Versuche nicht, das Schleifband zu modifizieren oder zu reparieren; ersetze es, wenn es beschädigt ist.
- Halte Hände und Finger während des Betriebs vom Schleifbereich fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Schleifmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das alte Schleifband von der Maschine.
- Richte das neue Schleifband mit den Walzen aus und stelle sicher, dass es gut sitzt.
- Spanne das Schleifband gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob das Schleifband richtig ausgerichtet und gesichert ist, bevor du die Maschine einschaltest.

2. Nutzung:

- Starte die Schleifmaschine und lasse sie die gewünschte Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Werkstück herstellst.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Schleifen aus, um ein einheitliches Finish zu erzielen.
- Bewege das Werkstück gleichmäßig über das Schleifband, um ungleichmäßigen Verschleiß zu

vermeiden.

- Überwache das Schleifband während der Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Schalte die Maschine aus und ziehe den Stecker, bevor du Anpassungen vornehmen oder das Schleifband wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verbrenne Schleifbänder nicht, da sie schädliche Dämpfe freisetzen können.
- Recycle die Verpackungsmaterialien, wo immer dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den von dem Hersteller angegebenen EUKontaktpunkt. Stelle sicher, dass du den Produktnamen und die Details zur Hand hast.

Fazit

Wenn du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du das VSM Abrasives Corporation 4" x 36" Schleifband sicher und effektiv nutzen. Priorisiere immer die Sicherheit und ergreife die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um dich selbst und andere bei der Verwendung dieses Produkts zu schützen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Schweiz

Brownells Schweiz » Einer der grössten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherzubehör & Schiesssportzubehör

Unternehmensangaben:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Schweiz

Geschäftsführer: Fabio Pura

Postanschrift:

Postfach 91
6598 Tenero
Schweiz

Kontakt:

E-Mail: service@brownells.ch
Web: www.brownells.ch
Telefon: +41 917 309 915

Bankverbindung:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Firmenkennzeichnungen:

UID: CH-509.4.007.912-1
MWST-Nr.: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch