

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (0.85") QD RINGS BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Strong, tout acier avec leviers réglables ; Fit Style Weaver Bases

Anneaux de détacher rapidement de maxima sont le système de fixation amovible rapide plus durable et plus polyvalent disponible. Chaque anneau est précision usinés CNC en technologie en acier frittée, un processus qui permet à des pièces en acier complexes d'être formé et ensuite cuit - en conservant les propriétés de résistance de l'acier tout en ajoutant la ductilité nécessaire nécessitant une portée montures pour une adhérence parfaite, contactez le pourtour de la portée. Les anneaux de Maxima QD sportive : le système de levier indexable Warne unique qui permet à l'utilisateur de retirer l'optique de la carabine puis rattacher sans la perte de zéro, comme permettant à l'emplacement du levier à indexer une fois que les anneaux sont apposées sur les bases. Après que les leviers sont serrées, simplement tirez sur le levier, tournez-le vers l'emplacement souhaité, puis laissez-le s'enclenchent. Lorsqu'il est utilisé sur les toutes les bases de Warne Maxima en acier, nous garantissons la précision de moins de 1/1000e de pouce lors du retrait et le rattachement de l'optique. Unique dans l'industrie, le QD Maxima dispose d'une clé de contrôle du recul carré en acier inoxydable. Cela garantit une surface d'engagement positif de recul sur la largeur et la profondeur de la rainure de recul dans la base. La clé de contrôle du recul garantit la position des anneaux pas décaler ou circuler sous recul féroce et protège également contre le grenaillage ou sertissage lorsqu'il est monté sur des bases en aluminium. Warne Maxima étendue anneaux sont conçus pour s'adapter à des bases de Warne ainsi que Weaver toutes les croix de fente et les bases du style Picatinny Mil-Spec et les rails. Enfin, les anneaux de Maxima QD sont finis avec soit un durable DuPont manteau de poudre en mat ou noir brillant ou nickelage finis pour un look inox. Anneaux Warne Maxima est ensuite assemblées avec 4 vis à tête cylindrique qualité Torx style T-15.



Caractéristiques

- Nom: [WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(0.85"\) QD RINGS BLACK](#)
- Fabricant: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Référence: 947000010
- N° fabr.: 217LM
- Diamètre Corps Lunette: 30mm
- Finition: Matte Bleu
- Hauteur: .850"
- Style: Colliers Style Weaver
- Taille: Ultra Haut
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 157mm
- UPC: 656813000852

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Anneaux de Déclenchement Rapide MAXIMA](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Anneaux de Déclenchement Rapide MAXIMA

Introduction

Merci d'avoir choisi les anneaux de déclenchement rapide MAXIMA de Warne MFG. Company. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Suis ces instructions pour assurer un usage optimal et éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que les anneaux sont utilisés uniquement avec des bases compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état des anneaux et des fixations pour éviter tout dommage.
- Ne modifie pas les anneaux ou les bases, car cela peut compromettre leur sécurité.
- Range le produit dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Informetoi sur les procédures de rappel de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation :** Suis les instructions d'installation à la lettre pour garantir la sécurité.
- Utilisation :** Utilise uniquement les anneaux pour le montage d'optique sur des armes à feu. Ne les utilise pas pour d'autres applications.
- Retrait et Rattachement :** Lorsque tu retires ou attaches l'optique, assuretoi que le levier est correctement indexé pour éviter un désalignement.
- Environnement d'Utilisation :** Évite d'utiliser les anneaux dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses) qui pourraient affecter leur performance.
- Surveillance :** Si des signes d'usure ou de dommage apparaissent, cesse immédiatement l'utilisation et remplace les anneaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemble les outils nécessaires : une clé Torx T15 pour les vis.

2. Installation des Anneaux :

- Fixe les bases Warne sur la carabine selon les instructions du fabricant.
- Place les anneaux sur les bases et aligne le levier de manière à ce qu'il soit accessible.
- Utilise la clé Torx T15 pour serrer les vis des anneaux, en veillant à ce qu'ils soient bien fixés.

3. Montage de l'Optique :

- Positionne l'optique dans les anneaux.
- Serrer les leviers pour fixer l'optique tout en s'assurant qu'il n'y a pas de mouvement.

4. Retrait de l'Optique :

- Pour retirer l'optique, tire sur le levier et tournele pour le déverrouiller.
- Assuretoi de le ranger dans un endroit sûr après le retrait.

5. Vérification :

- Une fois l'optique installée, vérifie la précision en tirant quelques balles pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de zéro.

Instructions de Mise au Rebut

- Si les anneaux sont endommagés ou ne sont plus utilisables, metsles au rebut de manière responsable.
- Ne les jette pas avec les déchets ménagers. Renseignetoi sur les programmes de recyclage locaux pour les produits en métal.
- Assuretoi que les pièces ne peuvent pas être réutilisées de manière dangereuse.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les anneaux de détachement rapide MAXIMA, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE ou contacte le service client de Warne MFG. Company. Assuretoi de toujours avoir des informations à jour sur la sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité des anneaux de détachement rapide MAXIMA tout en respectant les normes de sécurité établies par la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE. Merci de ta confiance et de ton engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch