

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER #1, BLACKHAWK, MINI 14 RINGS 1 INCH MED MATTE

Quickly Removable QD

Maxima Grooved Receiver Line of scope mounts are designed to fill the need of mounting scopes to rifles with an integrated receiver mounting rail. Because each manufacturer has their own proprietary mounting rail design, each ring model must be machined to exacting tolerances for proper fit and function. The Maxima Grooved Receiver line fulfills that need. The precision CNC machined Warne rings provide unsurpassed strength, durability and quality, and fit a variety of rifle models including Ruger #1, Ruger 77, Mini 14 & 30, and Ruger Blackhawk and Redhawk. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER #1, BLACKHAWK, MINI 14 RINGS 1 INCH MED MATTE
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000050
- Mfr. No.: 1RLM
- Finish: Matte Blue
- Height: .410"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: Medium
- Style: Quick-Release Rings
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 656813010837

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Svenska: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Český: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS NÁVOD NA BEZPEČNOST](#)

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings from Warne Mfg. Company. These scope rings are designed to securely mount your scope onto rifles with an integrated receiver mounting rail. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the scope rings are compatible with your rifle model.
- Inspect the rings for any damage or defects before installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mounting surface is clean and free from debris before installation.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening the rings.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect performance.
- Do not attempt to modify or alter the scope rings in any way.
- Always ensure that the scope is securely mounted before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and screwdriver.
- Ensure that your rifle is unloaded and in a safe condition.

2. Installation Steps

- Align the rings with the integrated receiver mounting rail on your rifle.
- Securely attach the rings to the rail using the provided screws.
- Ensure that the rings are properly aligned with the scope tube.

3. Attaching the Scope

- Carefully place your scope into the rings.
- Adjust the position of the scope to achieve the desired eye relief.
- Tighten the ring screws gradually, ensuring even pressure on both sides.

4. Final Checks

- After installation, doublecheck all screws for tightness.
- Test the scope for proper alignment and functionality before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options for metal components if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and maintenance of your scope rings will ensure a safe and enjoyable shooting experience.

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings från Warne Mfg. Company. Dessa kikarsiktefästen är utformade för att säkert montera ditt kikarsikte på gevär med en integrerad mottagarens monteringsskena. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid noggrant igenom instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att kikarsiktefästen är kompatibla med din gevärsmodell.
- Inspektera ringarna för eventuella skador eller defekter innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att monteringsytan är ren och fri från skräp innan installation.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du åtdrar ringarna.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka prestanda.
- Försök inte att modifiera eller ändra kikarsiktefästen på något sätt.
- Se alltid till att kikarsiktet är ordentligt monterat innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och skruvmejsel.
- Se till att ditt gevär är oladdat och i ett säkert skick.

2. Installationssteg

- Justera ringarna med den integrerade mottagarens monteringsskena på ditt gevär.
- Fäst ringarna ordentligt på skenan med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att ringarna är korrekt justerade med kikarsiktets tub.

3. Montering av kikarsiktet

- Placera försiktigt ditt kikarsikte i ringarna.
- Justera positionen av kikarsiktet för att uppnå önskad ögonavstånd.
- Åtdrag ringarnas skruvar gradvis, och se till att trycket är jämnt på båda sidor.

4. Slutkontroller

- Efter installationen, kontrollera alla skruvar för åtdragning.
- Testa kikarsiktet för korrekt justering och funktionalitet innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter om tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Korrekt användning och underhåll av dina kikarsiktefästen kommer att säkerställa en säker och trevlig skjutupplevelse.

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS NÁVOD NA BEZPEČNOST

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings od společnosti Warne Mfg. Company. Tyto kroužky pro puškohled jsou navrženy tak, aby bezpečně upevnily váš puškohled na pušky s integrovanou montážní lištou na receiveru. Tento návod poskytuje důležité pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Zajistěte, aby kroužky byly kompatibilní s vaším modelem pušky.
- Před instalací zkontrolujte kroužky na případné poškození nebo vady.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že montážní povrch je čistý a bez nečistot před instalací.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při utahování kroužků.
- Vyhněte se používání produktu za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit výkon.
- Nepokoušejte se kroužky jakkoli upravovat nebo měnit.
- Vždy se ujistěte, že je puškohled bezpečně upevněn před použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a šroubováku.
- Ujistěte se, že je vaše puška vybitá a v bezpečném stavu.

2. Kroky instalace

- Zarovnejte kroužky s integrovanou montážní lištou na vaší pušce.
- Bezpečně připevněte kroužky k liště pomocí dodaných šroubů.
- Ujistěte se, že jsou kroužky správně zarovnané s tubusem puškohledu.

3. Připojení puškohledu

- Opatrně umístěte svůj puškohled do kroužků.
- Upravte polohu puškohledu pro dosažení požadovaného vzdálenosti očí.
- Postupně utahujte šrouby kroužků, abyste zajistili rovnoměrný tlak na obou stranách.

4. Finální kontroly

- Po instalaci zkontrolujte všechny šrouby na pevnost.
- Otestujte puškohled na správné zarovnání a funkčnost před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a údržba vašich kroužků na puškohled zajistí bezpečný a příjemný zážitek při střelbě.