

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER M77 & HAWKEYE RINGS 1 INCH MED MATTE

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

QD rapidement amovible

Maxima rainurés récepteur gamme de montures de portée sont conçus pour combler les besoins de montage étendues aux fusils avec un rail de montage du récepteur intégré. Parce que chaque fabricant a leur propre proprietary design rail de montage, chaque modèle de bague doit être usiné aux tolérances d'ajustement approprié et de la fonction harassantes. La ligne Maxima rainurés récepteur répond à ce besoin. Le CNC usiné Warne anneaux fournit inégalée de robustesse, de durabilité et de qualité et s'adapter à une variété de modèles de fusil dont Ruger #1, Mini 14 & 30 et Ruger Blackhawk et 77 Ruger Redhawk. Les anneaux de Maxima QD sportive : le système de levier indexable Warne unique qui permet à l'utilisateur de retirer l'optique de la carabine puis rattacher sans la perte de zéro, comme permettant à l'emplacement du levier à indexer une fois que les anneaux sont apposées sur les bases. Après que les leviers sont serrées, simplement tirez sur le levier, tournez-le vers l'emplacement souhaité, puis laissez-le s'enclenchent.



QD GRL Ruger M77 & Hawkeye anneaux 1 pouce Med Matte

Caractéristiques

- Nom: [WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER M77 & HAWKEYE RINGS 1 INCH MED MATTE](#)
- Fabricant: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Référence: 947000056
- N° fabr.: 1R7LM
- Diamètre Corps Lunette: 1"
- Finition: Matte Bleu
- Hauteur: .410"
- Style: Colliers DÃ©montage Rapide
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 109mm
- Longueur d'expédition: 155mm
- UPC: 656813000418

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les ANNEAUX DÉMONTAGE RAPIDE RUGER M77 & HAWKEYE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les ANNEAUX DÉMONTAGE RAPIDE RUGER M77 & HAWKEYE

Introduction

Merci d'avoir choisi les ANNEAUX DÉMONTAGE RAPIDE RUGER M77 & HAWKEYE de Warne Mfg. Company. Ces colliers sont conçus pour monter en toute sécurité des optiques sur des fusils équipés de rails de montage intégrés. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir que tu utilises ce produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est adapté à ton modèle de fusil spécifique avant de l'utiliser.
- Inspecte toujours les anneaux pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toutes les instructions d'installation avec attention pour éviter les accidents.
- Signale toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les anneaux uniquement pour leur objectif prévu : monter des lunettes sur des fusils compatibles.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées par le fabricant pour le montage.
- Assuretoi que les anneaux sont bien serrés avant l'utilisation pour éviter tout mouvement de la lunette.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les performances.
- N'essaie pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et l'efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé dynamométrique.
- Assuretoi de travailler dans un environnement bien éclairé et propre.

2. Étapes d'Installation

- Localise le rail de montage intégré sur ton fusil.
- Aligne les anneaux avec le rail de montage, en veillant à ce qu'ils soient correctement positionnés.
- Fixe les anneaux sur le rail à l'aide du matériel fourni.
- Sers les vis selon les spécifications de couple recommandées par le fabricant.
- Utilise le système de levier indexable unique de Warne pour ajuster le levier à la position désirée.

3. Utilisation

- Après l'installation, fixe soigneusement ta lunette aux anneaux.
- Assuretoi que la lunette est de niveau et correctement alignée avant de serrer.
- Une fois sécurisée, teste la stabilité de l'ensemble en secouant doucement le fusil.

4. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, vérifie que les anneaux et la lunette sont solidement montés.

- Effectue un test de fonctionnement en visant et en ajustant la lunette pour garantir que le zéro est maintenu.

Instructions d'Élimination

- Élimine les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, suis les directives locales pour l'élimination des composants métalliques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Cherche plutôt un centre de recyclage qui accepte les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les ANNEAUX DÉMONTAGE RAPIDE RUGER M77 & HAWKEYE, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et de suivre ces directives pour une expérience réussie et sécurisée avec tes anneaux de lunette.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch