

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER M77 & HAWKEYE RINGS 30MM MEDIUM MATTE

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

QD rapidement amovible

Maxima rainurés récepteur gamme de montures de portée sont conçus pour combler les besoins de montage étendues aux fusils avec un rail de montage du récepteur intégré. Parce que chaque fabricant a leur propre proprietary design rail de montage, chaque modèle de bague doit être usiné aux tolérances d'ajustement approprié et de la fonction harassantes. La ligne Maxima rainurés récepteur répond à ce besoin. Le CNC usiné Warne anneaux fournit inégalée de robustesse, de durabilité et de qualité et s'adapter à une variété de modèles de fusil dont Ruger #1, Mini 14 & 30 et Ruger Blackhawk et 77 Ruger Redhawk. Les anneaux de Maxima QD sportive : le système de levier indexable Warne unique qui permet à l'utilisateur de retirer l'optique de la carabine puis rattacher sans la perte de zéro, comme permettant à l'emplacement du levier à indexer une fois que les anneaux sont apposées sur les bases. Après que les leviers sont serrées, simplement tirez sur le levier, tournez-le vers l'emplacement souhaité, puis laissez-le s'enclenchent.



Caractéristiques

- Nom: [WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER M77 & HAWKEYE RINGS 30MM MEDIUM MATTE](#)
- Fabricant: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Référence: 947000059
- N° fabr.: 14R7LM
- Diamètre Corps Lunette: 30mm
- Finition: Mat Noir
- Hauteur: Moyenne
- Style: Colliers Style Ruger
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 656813000883

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES COLLIER MAXIMA RAINURÉS DE RECEPTEUR À DÉTACHEMENT RAPIDE RUGER
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES COLLIER MAXIMA RAINURÉS DE RECEPTEUR À DÉTACHEMENT RAPIDE RUGER

Introduction

Merci d'avoir choisi les Colliers Maxima Rainurés de Récepteur à Déclenchement Rapide Ruger de Warne Mfg. Company. Ces colliers de montage sont conçus pour offrir une solution de montage sécurisée et fiable pour ton fusil. Ce guide d'instructions de sécurité a pour but d'assurer ton utilisation sécurisée du produit et de respecter la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est adapté à ton modèle de fusil spécifique avant l'installation.
- Vérifie toujours l'état des colliers et du rail de montage avant utilisation.
- Utilise le produit uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour monter des optiques sur des fusils avec un rail de montage intégré.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les colliers pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si tu remarques des défauts ou une usure inhabituelle, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi toujours que la lunette est correctement montée et que les colliers sont bien serrés avant utilisation.
- Évite de trop serrer les colliers, car cela pourrait endommager la lunette ou les colliers eux-mêmes.
- Lorsque tu détaches la lunette, suis les instructions attentivement pour éviter de perdre l'alignement du zéro.
- Fais attention en manipulant le produit, car des bords tranchants peuvent être présents.
- Ne modifie pas les colliers et n'essaie pas d'altérer leur conception ou leur fonction.
- Range le produit dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé dynamométrique si disponible.
- Assuretoi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation

- Aline les colliers avec le rail de montage intégré de ton fusil.
- Place la lunette dans les colliers et ajuste-la à la position souhaitée.
- Sers les colliers à l'aide de l'outil approprié, en veillant à ce qu'ils soient sécurisés mais pas trop serrés.
- Vérifie que la lunette est de niveau et correctement alignée avec le fusil.

3. Utilisation de la Fonction de Déclenchement Rapide

- Pour déclencher la lunette, tire sur le levier et tourne-le à l'emplacement souhaité.

- Une fois en position, laisse le levier se remettre en place.
- Pour rattacher la lunette, répète le processus, en veillant à ce qu'elle soit solidement montée.

4. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, vérifie l'alignement du zéro de ta lunette avant d'emmener ton fusil au stand de tir.
- Assuretoi que tous les composants fonctionnent correctement avant utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les composants métalliques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité et nous espérons que tu apprécieras l'utilisation de tes Colliers Maxima Rainurés de Récepteur à Détachement Rapide Ruger.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch