

# **X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK**

Warne Scope Mounts is excited to introduce their second generation SKEL mount, the X-SKEL. This new MSR mount offers an additional 1" of forward cantilever, and 1 piece clamp design for added strength. The rugged, lightweight design of the X-SKEL maintains our famous Return to Zero capability, and utilizes ½" hex nuts for rock solid attachment. It features a skeletonized ring body and caps for reduced weight and steel threaded cap inserts for maximum durability. The X-SKEL places your optic at the IDEAL HEIGHT with a generous cantilever for proper eye relief, it will easily accommodate the longer eyepieces found on many of today's scopes. Lightweight, skeletonized aluminum body and caps to reduce overall weight without sacrificing reliability. #8 Torx style fasteners with steel threaded inserts to prevent stripping. Additional 1 Inch cantilever forward design to provide additional eye relief. Places your optic at the Ideal Height for MSR and similar platforms. 1/2" tactical nut attachment, 65 in/lb. of torque is recommended.



## **Attributes**

- Name: WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000379
- Mfr. No.: XSKEL1TW
- Finish: Black
- Scope Tube Diameter: 1"
- Style: 3-Gun, Competition
- Delivery weight: 0.252kg
- UPC: 656813104833

## **Item details**

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: XSKEL Mounts Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: XSKEL Mounts Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáže XSKEL](#)

# XSKEL Mounts Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the XSKEL Mounts by Warne MFG. Company. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of your scope mount. Please read this manual carefully before installation and use to understand the safety precautions and guidelines.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope mount for firearms.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- Avoid using the product if it shows signs of damage or if any components are missing.
- Be aware of your surroundings when using firearms equipped with the XSKEL mount.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded when installing or adjusting the mount.
- Use only compatible scopes with a 1inch tube diameter as specified in the product description.
- Do not exceed the recommended torque of 65 in/lb. for the tactical nut attachment.
- Regularly check the fasteners to ensure they are secure and have not loosened during use.
- Be cautious of the cantilever design; ensure it does not obstruct your line of sight or cause imbalance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a ½" socket wrench and #8 Torx fasteners.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation Steps

- Locate the mounting base on your firearm where the scope mount will be attached.
- Align the XSKEL mount with the mounting base, ensuring the skeletonized ring body is properly positioned.
- Insert the #8 Torx fasteners into the mount holes and handtighten initially.
- Use the ½" socket wrench to tighten the fasteners to the recommended torque of 65 in/lb. Do not overtighten.
- Attach your scope to the mount, ensuring it is securely fastened.

### 3. Usage

- After installation, check the alignment of the scope and adjust as necessary.
- Always verify the zeroing of your scope before heading to the range or field.
- Maintain a consistent check on the mount and scope integrity during use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronics and metal waste.
- Recycle any components that are recyclable, such as aluminum and steel parts.
- Do not dispose of the product in household waste.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

## Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your XSKEL Mounts. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your commitment to safety and for choosing Warne MFG. Company.

# XSKEL Mounts Säkerhetsinstruktionsguide

## Introduktion

Tack för att du valt XSKEL Mounts från Warne MFG. Company. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av ditt kikarsikte fäste. Läs denna manual noggrant innan installation och användning för att förstå säkerhetsåtgärder och riktlinjer.

## Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som ett kikarsikte fäste för skjutvapen.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller om några komponenter saknas.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapen utrustade med XSKEL fästet.

## Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Bär alltid lämplig ögon och hörselskydd när du använder skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat när du installerar eller justerar fästet.
- Använd endast kompatibla kikarsikten med en tubdiameter på 1 tum som anges i produktbeskrivningen.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 65 in/lb. för det taktiska mutterfästet.
- Kontrollera regelbundet fastsättningarna för att säkerställa att de är säkra och inte har lossnat under användning.
- Var försiktig med cantileverdesignen; se till att den inte blockerar din siktlinje eller orsakar obalans.

## Instruktioner för Installation och Användning

### 1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en ½" hylsnyckel och #8 Torxfästelement.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

### 2. Installationssteg

- Lokalisera monteringsbasen på ditt skjutvapen där kikarsikte fästet ska fästas.
- Justera XSKEL fästet med monteringsbasen, se till att den skelettiserade ringkroppen är korrekt placerad.
- Sätt in #8 Torxfästelementen i fästhålen och handtigha först.
- Använd ½" hylsnyckeln för att dra åt fästelementen till det rekommenderade vridmomentet på 65 in/lb. Övertigha inte.
- Fäst ditt kikarsikte på fästet och se till att det är ordentligt fastsatt.

### 3. Användning

- Efter installation, kontrollera justeringen av kikarsiktet och justera vid behov.
- Verifiera alltid nollställningen av ditt kikarsikte innan du går till skjutbanan eller fältet.
- Upprätthåll en konsekvent kontroll av fästets och kikarsiktets integritet under användning.

## Avfallsinstruktioner

- Avfall av produkten i enlighet med lokala förordningar angående elektronik och metallavfall.
- Återvinn alla komponenter som är återvinningsbara, såsom aluminium och stålkomponenter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.

## Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

## Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina XSKEL Mounts. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för ditt engagemang för säkerhet och för att du valt Warne MFG. Company.

# Bezpečnostní pokyny pro montáže XSKEL

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže XSKEL od společnosti Warne MFG. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí správné a bezpečné používání vaší montáže. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a pokynům.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu jako montáž pro optiku na střelné zbraně.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Vyhněte se používání produktu, pokud vykazuje známky poškození nebo pokud chybí některé součásti.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání střelných zbraní vybavených montážemi XSKEL.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání střelných zbraní.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá při instalaci nebo úpravě montáže.
- Používejte pouze kompatibilní optiky s průměrem tubusu 1 palec, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 65 in/lb. pro upevnění taktického matice.
- Pravidelně kontrolujte upevňovací prvky, aby bylo zajištěno, že jsou bezpečné a během používání se neuvolnily.
- Buďte opatrní ohledně designu cantilever; ujistěte se, že nebrání vašemu výhledu nebo nezpůsobuje nerovnováhu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně ½" soketového klíče a šroubů Torx #8.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

### 2. Kroky instalace

- Najděte montážní základnu na vaší zbraně, kde bude montáž optiky připevněna.
- Zarovnejte montáž XSKEL s montážní základnou, ujistěte se, že je skeletonizované tělo kroužku správně umístěno.
- Vložte šrouby Torx #8 do otvorů montáže a nejprve je rukou utáhněte.
- Použijte ½" soketový klíč k utažení šroubů na doporučený točivý moment 65 in/lb. Nepřetahujte.
- Připevněte svou optiku k montáži a ujistěte se, že je bezpečně upevněna.

### 3. Používání

- Po instalaci zkontrolujte zarovnání optiky a případně upravte.
- Vždy ověřte nulování své optiky před návštěvou střelnice nebo terénu.
- Udržujte pravidelnou kontrolu integrity montáže a optiky během používání.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Recykluje jakékoliv komponenty, které jsou recyklovatelné, jako jsou hliníkové a ocelové části.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny při vašem nákupu.

## **Závěr**

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich montáží XSKEL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi. Děkujeme za vaši oddanost bezpečnosti a za výběr společnosti Warne MFG.