

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Warne portée Monts est heureux de présenter leur deuxième génération Mont SKEL, le X-SKEL. Cette nouvelle monture MSR offre un supplémentaire 1" des porte-à-faux avant et 1 pièce collier design pour plus de solidité. La conception solide et léger de la X-SKEL maintient notre fameux retour à zéro capacité et utilise des écrous hexagonaux ½" pour la fixation solide de roche. Il dispose d'un corps de bague squelette et casquettes pour un poids réduit et insère de capuchon fileté en acier pour une durabilité maximale. Le X-SKEL met votre optique à la hauteur idéale avec un généreux cantilever pour dégagement oculaire corrects, il pourra accueillir aisément les oculaires plus trouvés sur un grand nombre d'étendues d'aujourd'hui. Corps en aluminium léger, squelette et casquettes pour réduire le poids global sans sacrifier la fiabilité. #8 Torx attaches de style avec des inserts filetés en acier pour éviter le décapage. 1 pouce en porte-à-faux avant conception supplémentaires pour fournir le dégagement oculaire supplémentaire. Met votre optique à la hauteur idéale pour MSR et plates-formes similaires. 1/2" tactique écrou fixation, 65 dans / lb de couple est recommandé.



Caractéristiques

- Nom: [WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Référence: 947000379
- N° fabr.: XSKELE1TW
- Diamètre Corps Lunette: 1"
- Elevation: -
- Finition: Noir
- Hauteur: -
- Style: Competition,3-Gun
- Poids du colis: 0.252kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 168mm
- UPC: 656813104833

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Montures XSKE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Montures XSKE

Introduction

Merci d'avoir choisi les montures XSKE de Warne MFG. Company. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation correcte et sécurisée de ta monture de lunette. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation pour comprendre les précautions et les directives de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme monture de lunette pour armes à feu.
- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires pour armes à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la monture pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le produit s'il présente des signes de dommage ou si des composants sont manquants.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises des armes à feu équipées de la monture XSKE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée lors de l'installation ou de l'ajustement de la monture.
- Utilise uniquement des lunettes compatibles avec un diamètre de tube de 1 pouce comme spécifié dans la description du produit.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 65 in/lb pour le montage de l'écrou tactique.
- Vérifie régulièrement que les fixations sont sécurisées et qu'elles ne se sont pas desserrées pendant l'utilisation.
- Fais attention au design cantilever ; assuretoi qu'il n'entrave pas ta ligne de vue ou ne cause pas de déséquilibre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé à douille de $\frac{1}{2}$ " et des fixations Torx #8.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.

2. Étapes d'Installation

- Localise la base de montage sur ton arme à feu où la monture de lunette sera attachée.
- Aline la monture XSKE avec la base de montage, en t'assurant que le corps de bague squelette est correctement positionné.
- Insère les fixations Torx #8 dans les trous de la monture et serreles à la main au départ.
- Utilise la clé à douille de $\frac{1}{2}$ " pour serrer les fixations au couple recommandé de 65 in/lb. Ne serre pas trop.
- Fixe ta lunette à la monture, en t'assurant qu'elle est solidement attachée.

3. Utilisation

- Après l'installation, vérifie l'alignement de la lunette et ajuste si nécessaire.
- Vérifie toujours le réglage de ta lunette avant de te rendre au stand de tir ou sur le terrain.
- Maintiens un contrôle constant sur l'intégrité de la monture et de la lunette pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Recycle tous les composants qui sont recyclables, comme les pièces en aluminium et en acier.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton achat.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de tes montures XSKELE. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de ton engagement envers la sécurité et d'avoir choisi Warne MFG. Company.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch