

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" LOW (0.25") QD RINGS BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Strong, tout acier avec leviers réglables ; Fit Style Weaver Bases

Anneaux de détacher rapidement de maxima sont le système de fixation amovible rapide plus durable et plus polyvalent disponible. Chaque anneau est précision usinés CNC en technologie en acier frittée, un processus qui permet à des pièces en acier complexes d'être formé et ensuite cuit - en conservant les propriétés de résistance de l'acier tout en ajoutant la ductilité nécessaire nécessitant une portée montures pour une adhérence parfaite, contactez le pourtour de la portée. Les anneaux de Maxima QD sportive : le système de levier indexable Warne unique qui permet à l'utilisateur de retirer l'optique de la carabine puis rattacher sans la perte de zéro, comme permettant à l'emplacement du levier à indexer une fois que les anneaux sont apposées sur les bases. Après que les leviers sont serrées, simplement tirez sur le levier, tournez-le vers l'emplacement souhaité, puis laissez-le s'enclenchent. Lorsqu'il est utilisé sur les toutes les bases de Warne Maxima en acier, nous garantissons la précision de moins de 1/1000e de pouce lors du retrait et le rattachement de l'optique. Unique dans l'industrie, le QD Maxima dispose d'une clé de contrôle du recul carré en acier inoxydable. Cela garantit une surface d'engagement positif de recul sur la largeur et la profondeur de la rainure de recul dans la base. La clé de contrôle du recul garantit la position des anneaux pas décaler ou circuler sous recul féroce et protège également contre le grenaillage ou sertissage lorsqu'il est monté sur des bases en aluminium. Warne Maxima étendue anneaux sont conçus pour s'adapter à des bases de Warne ainsi que Weaver toutes les croix de fente et les bases du style Picatinny Mil-Spec et les rails. Enfin, les anneaux de Maxima QD sont finis avec soit un durable DuPont manteau de poudre en mat ou noir brillant ou nickelage finis pour un look inox. Anneaux Warne Maxima est ensuite assemblées avec 4 vis à tête cylindrique qualité Torx style T-15.



Caractéristiques

- Nom: [WARNE MFG. COMPANY 1" LOW \(0.25"\) QD RINGS BLACK](#)
- Fabricant: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Référence: 947623000
- N° fabr.: 200LM
- Diamètre Corps Lunette: 1"
- Finition: Matte Bleu
- Hauteur: .250"
- Style: Colliers Style Weaver
- Taille: Bas
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 109mm
- Longueur d'expédition: 142mm
- UPC: 656813000289

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES ANNEAUX DE DÉTACHEMENT RAPIDE MAXIMA](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES ANNEAUX DE DÉTACHEMENT RAPIDE MAXIMA

Introduction

Merci d'avoir choisi les anneaux de détachement rapide Maxima de Warne Mfg. Company. Ces anneaux sont conçus pour offrir une solution de montage durable et polyvalente pour vos optiques. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Sécurité du produit : Assuretoi que les anneaux de détachement rapide Maxima sont utilisés conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque potentiel.
- Rappels améliorés : Reste informé de tout rappel ou avis de sécurité concernant ce produit par le biais de canaux officiels.
- Achats en ligne : Si tu as acheté en ligne, assuretoi que le vendeur respecte les réglementations de sécurité et fournit les informations nécessaires sur le produit.
- Protection spéciale des consommateurs : Ces anneaux ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants sans supervision d'un adulte. Assuretoi que les enfants sont tenus à l'écart des armes à feu et des accessoires associés.
- Point de contact de l'UE : Pour toute question de sécurité, réferetoi aux directives du fabricant ou aux ressources officielles de l'UE.
- Alertes rapides : Vérifie régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant utilisation, inspecte les anneaux pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées.
- Assuretoi que les anneaux sont compatibles avec ta lunette et ton fusil avant l'installation.
- Suis toujours les instructions d'installation à la lettre pour éviter un montage incorrect qui pourrait entraîner des accidents.
- Ne tente jamais de modifier ou d'altérer les anneaux, car cela peut compromettre leur sécurité et leur efficacité.
- Range les anneaux dans un endroit sec et sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Lorsque tu retires ou rattaches les optiques, fais-le dans un environnement sûr où l'arme à feu est pointée dans une direction sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx T15.
- Assuretoi que ton fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation :

- Place les anneaux de détachement rapide Maxima sur les bases Warne ou les rails compatibles.
- Aline les anneaux avec le tube de la lunette, en t'assurant qu'ils sont correctement positionnés pour une performance optimale.
- À l'aide des vis à tête cylindrique Torx T15, fixe les anneaux solidement sur les bases. Assuretoi qu'ils sont bien serrés mais ne pas trop serrer pour éviter d'endommager les anneaux ou la base.

3. Réglage du levier :

- Après avoir sécurisé les anneaux, tire sur le levier et tourne-le à l'emplacement souhaité.
- Laisse le levier se remettre en place pour t'assurer qu'il est correctement indexé.

4. Vérification finale :

- Inspecte l'installation pour t'assurer que la lunette est solidement montée et que les anneaux ne bougent pas.
- Confirme que les optiques conservent le zéro après l'installation.

5. Utilisation :

- Manipule toujours ton arme à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Vérifie régulièrement le serrage des anneaux et l'état de la lunette pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine les anneaux de détachement rapide Maxima conformément aux réglementations locales pour les produits métalliques.
- Ne les jette pas dans les déchets ménagers ordinaires. Apportez-les plutôt à une installation de recyclage qui accepte les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les anneaux de détachement rapide Maxima, référez-vous aux directives du fabricant ou visitez leur site officiel pour obtenir un soutien et des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de tes anneaux de détachement rapide Maxima. Merci de prioriser la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch