

# MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY Maxima QD Rings 1 inch High Matte

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

## Starker Ganzstahl mit verstellbaren Hebeln; Passen Sie Weaver-Style Bases an

Maxima-Schnellwechselringe sind das haltbarste und vielseitigste Schnellwechsel-Montagesystem auf dem Markt. Jeder Ring ist präzise CNC-gefräst aus Sinterstahl-Technologie, ein Prozess, mit dem komplizierte Stahlteile geformt und dann gebrannt werden können. Dabei bleiben die Festigkeitseigenschaften von Stahl erhalten, während gleichzeitig die erforderliche Duktilität für den perfekten Griffkontakt am Umfang des Zielfernrohrs gewährleistet wird. Die Maxima QD-Ringe sind mit dem einzigartigen Warne-Wendehebelsystem ausgestattet, mit dem der Benutzer die Optik vom Gewehr abnehmen und wieder anbringen kann, ohne dass der Nullpunkt verloren geht. Außerdem kann die Position des Hebels geändert werden, sobald die Ringe am Gewehr befestigt sind. Ziehen Sie den Hebel nach dem Festziehen einfach heraus, drehen Sie ihn in die gewünschte Position und lassen Sie ihn einrasten. Bei Verwendung auf allen Warne Maxima-Stahlsockeln garantieren wir eine Genauigkeit von 1/1000 Zoll beim Entfernen und Wiederanbringen der Optik. Der branchenweit einzigartige Maxima QD verfügt über einen quadratischen Edelstahl-Rückstoßschlüssel. Dies stellt eine positive Rückstoß-Eingriffsfläche über die gesamte Breite und Tiefe des Rückstoßschlitzes in der Basis sicher. Der Rückstoß-Steuerschlüssel garantiert, dass sich die Position der Ringe bei heftigem Rückstoß nicht verschiebt oder bewegt, und schützt auch bei Montage auf Aluminiumsockeln vor Hämmern oder Stauchen. Warne Maxima-Zielfernrohrringe passen auf Warne-Basen sowie auf alle Weaver-Kreuzschlitz- und Mil-Spec Picatinny-Basen und Schienen. Schließlich werden die Maxima QD-Ringe entweder mit einer haltbaren DuPont-Pulverbeschichtung in mattem oder glänzendem Schwarz oder mit stromlosem Nickel für eine Edelstahloptik versehen. Warne Maxima-Ringe werden dann mit 4 hochwertigen Torx-Innensechskantschrauben T-15 zusammengebaut.



## Eigenschaften

- Name: [WARNE MFG. COMPANY Maxima QD Rings 1 inch High Matte](#)
- Hersteller: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 947623200
- Herst.-Nr.: 202LM
- Art: Weaver-Style Rings
- Finish: Matte Blue
- Größe: High
- Höhe: .525"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 24mm
- Versandbreite: 110mm
- Versandlänge: 144mm
- UPC: 656813000302

**Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [MAXIMA QUICK DETACH RINGS SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [Über uns](#)

# MAXIMA QUICK DETACH RINGS

## SICHERHEITSANLEITUNG

### Einleitung

Danke, dass du dich für die Maxima Quick Detach Rings von Warne MFG. Company entschieden hast. Diese Ringe sind dafür ausgelegt, eine haltbare und vielseitige Montageslösung für deine Optik zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für seinen vorgesehenen Zweck als Montagesystem für Zielfernrohre verwendet wird.
- Überprüfe die Ringe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle Installations und Nutzungshinweise sorgfältig, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

### Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Rückstoßsicherheit:** Die Maxima QDRinge sind so konzipiert, dass sie erheblichen Rückstoß standhalten. Stelle sicher, dass sie richtig montiert sind, um ein Verrutschen oder Bewegen während der Nutzung zu vermeiden.
- **Installation:** Verwende nur die mitgelieferten Torx T15 Innensechskantschrauben, um die Ringe zu sichern. Verwende keine anderen Schraubentypen.
- **Gewichtsbeschränkungen:** Stelle sicher, dass die auf den Ringen montierten Optiken das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit nicht überschreiten.
- **Umgebungsbedingungen:** Vermeide es, die Ringe extremen Temperaturen oder korrosiven Umgebungen auszusetzen, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.

### Anweisungen für Installation und Nutzung

#### 1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx T15 Schraubendrehers.
- Stelle sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz ist.

#### 2. Installation:

- Richte die Maxima QDRinge mit den WarneBasen oder kompatiblen WeaverKreuzschlitz und MilSpec PicatinnyBasen aus.
- Setze die Torx T15 Innensechskantschrauben in die vorgesehenen Löcher ein und ziehe sie von Hand fest, um die Ringe an ihrem Platz zu sichern.
- Verwende den TorxSchraubendreher, um die Schrauben gemäß den vom Hersteller empfohlenen Drehmomentvorgaben festzuziehen.

#### 3. Montage der Optik:

- Lege das Zielfernrohr in die Ringe und achte auf die richtige Ausrichtung.
- Sicher die Optik, indem du die Hebel an den Maxima QDRingen anziehst. Ziehe den Hebel heraus, drehe ihn in die gewünschte Position und lasse ihn einrasten.
- Bestätige, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist und sich beim Handhaben des Gewehrs nicht

bewegt.

#### **4. Nach der Installation Überprüfung:**

- Führe eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest angezogen sind und die Ringe sicher montiert sind.
- Teste die Nullhaltung des Zielfernrohrs, indem du es abnimmst und wieder anbringst, um zu überprüfen, ob die Genauigkeit erhalten bleibt.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht, entsorge es verantwortungsbewusst. Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach geeigneten Entsorgungsmethoden für Metall und Kunststoffkomponenten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Installation oder Produktleistung wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Viel Spaß beim sicheren und effektiven Einsatz deiner Maxima Quick Detach Rings!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)