

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM HIGH (.525") QD RINGS BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Strong, tout acier avec leviers réglables ; Fit Style Weaver Bases

Anneaux de détacher rapidement de maxima sont le système de fixation amovible rapide plus durable et plus polyvalent disponible. Chaque anneau est précision usinés CNC en technologie en acier frittée, un processus qui permet à des pièces en acier complexes d'être formé et ensuite cuit - en conservant les propriétés de résistance de l'acier tout en ajoutant la ductilité nécessaire nécessitant une portée montures pour une adhérence parfaite, contactez le pourtour de la portée. Les anneaux de Maxima QD sportive : le système de levier indexable Warne unique qui permet à l'utilisateur de retirer l'optique de la carabine puis rattacher sans la perte de zéro, comme permettant à l'emplacement du levier à indexer une fois que les anneaux sont apposées sur les bases. Après que les leviers sont serrées, simplement tirez sur le levier, tournez-le vers l'emplacement souhaité, puis laissez-le s'enclenchent. Lorsqu'il est utilisé sur les toutes les bases de Warne Maxima en acier, nous garantissons la précision de moins de 1/1000e de pouce lors du retrait et le rattachement de l'optique. Unique dans l'industrie, le QD Maxima dispose d'une clé de contrôle du recul carré en acier inoxydable. Cela garantit une surface d'engagement positif de recul sur la largeur et la profondeur de la rainure de recul dans la base. La clé de contrôle du recul garantit la position des anneaux pas décaler ou circuler sous recul féroce et protège également contre le grenaillage ou sertissage lorsqu'il est monté sur des bases en aluminium. Warne Maxima étendue anneaux sont conçus pour s'adapter à des bases de Warne ainsi que Weaver toutes les croix de fente et les bases du style Picatinny Mil-Spec et les rails. Enfin, les anneaux de Maxima QD sont finis avec soit un durable DuPont manteau de poudre en mat ou noir brillant ou nickelage finis pour un look inox. Anneaux Warne Maxima est ensuite assemblées avec 4 vis à tête cylindrique qualité Torx style T-15.



Caractéristiques

- Nom: [WARNE MFG. COMPANY 30MM HIGH \(.525"\) QD RINGS BLACK](#)
- Fabricant: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Référence: 947630200
- N° fabr.: 215LM
- Diamètre Corps Lunette: 30mm
- Finition: Matte Bleu
- Hauteur: .525"
- Style: Colliers Style Weaver
- Taille: Haut
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 109mm
- Longueur d'expédition: 142mm
- UPC: 656813000388

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES ANNEAUX DE DÉTACHEMENT RAPIDE MAXIMA](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES ANNEAUX DE DÉTACHEMENT RAPIDE MAXIMA

Introduction

Merci d'avoir choisi les ANNEAUX DE DÉTACHEMENT RAPIDE MAXIMA de Warne Mfg. Company. Ces anneaux sont conçus pour la durabilité et la polyvalence dans le montage des lunettes de tir sur ton fusil. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde tous les matériaux d'emballage et les instructions pour référence future.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Range le produit dans un endroit sûr, sec et hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que les anneaux sont compatibles avec ta lunette et ton fusil avant l'installation.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des vis.
- Évite d'utiliser les anneaux avec des composants endommagés ou usés.
- Ne modifie pas les anneaux et n'essaie pas de les réparer toi-même.
- Vérifie toujours la stabilité du système de montage avant utilisation.
- Fais attention aux bords tranchants lors de l'installation et de la manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx T15.
- Assuretoi que ton fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation

- Place les bases Warne Maxima sur ton fusil.
- Aline les ANNEAUX DE DÉTACHEMENT RAPIDE MAXIMA avec les bases.
- Insère les vis à tête cylindrique Torx T15 dans les anneaux.
- Serre les vis progressivement, en veillant à exercer une pression uniforme.
- Vérifie que les anneaux sont solidement fixés et ne bougent pas.

3. Utilisation de la Fonction de Déclenchement Rapide

- Pour déclencher la lunette, tire sur le levier et fais-le pivoter à la position souhaitée.
- Assuretoi que le levier se remet en place de manière sécurisée.
- Pour rattacher la lunette, aligne-la avec les anneaux et appuie fermement jusqu'à ce que le levier s'enclenche.

4. Vérification Post-Installation

- Après l'installation, vérifie que la lunette est correctement alignée et que le zéro est maintenu.
- Teste la fonction de déclenchement rapide pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine les matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, jette-le de manière à éviter tout dommage à l'environnement.
- Suis les directives locales de gestion des déchets pour l'élimination des composants en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour plus d'informations ou d'assistance concernant les préoccupations de sécurité, consulte le site Web du fabricant ou contacte directement leur service client.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de tes ANNEAUX DE DÉTACHEMENT RAPIDE MAXIMA et de l'expérience de tir améliorée qu'ils offrent.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch