

# GEN 2 leerer Lower Receiver für AR-15 - GEN 2 unbestückter Lower-Receiver für AR-15 FDE

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Receiver](#) > [Lower Receiver](#)

Der AR15 Gen 2 Stripped Lower Receiver von Aero Precision ist die perfekte Basis für deinen individuellen AR15-Bau. Gefräst nach mil-spec Abmessungen, passen die Lower von Aero zu standardmäßigen AR15-Komponenten und gewährleisten die höchste Qualität mit einer korrekten Schnittstelle der Komponenten. GEN 2 VERBESSERUNGEN Oberer Spannschraube - Ermöglicht es den Nutzern, die Passform des oberen und unteren Empfängers durch die Verwendung einer mit Nylon beschichteten Spannschraube, die im Griffbereich des unteren Empfängers eingesetzt ist, fein abzustimmen. Dies sorgt für eine enge Passform mit jedem standardmäßigen AR15-Oberempfänger. Erhöhte Magwell-Flare - Ermöglicht einfacheres Einsetzen von Magazinen und sorgt für ein eleganteres Aussehen. ENTHÄLT: Stripped AR15 Lower Receiver, Gen 2 Nylon beschichtete Spannschraube SPEZIFIKATIONEN Plattform: AR15 Material: Gefräst aus 7075-T6 geschmiedetem Aluminium Wähl deinen Finish: Anodisiert Schwarz oder Cerakote FDE Markierungen: "Cal Multi" Kompatibilität: Funktioniert mit standardmäßigen AR15-Komponenten und Magazinen Gewicht(e): 8,35oz Sonstiges: Das Loch für den hinteren Abbau-Pin ist für eine 4-40 Set-Schraube gewindegewalzt.



## Eigenschaften

- Name: [GEN 2 unbestückter Lower-Receiver für AR-15 FDE](#)
- Hersteller: [AERO PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 953000019
- Herst.-Nr.: APAR501302C
- Anwendungsart: -
- Art: Stripped
- Consumable Commodity: -
- erforderliche Fachkenntnisse: -
- Farbe: Flat Dark Earth
- Finish: Anodized
- Marktsegment: -
- Patrone: 5.56 mm NATO
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 94mm
- Versandlänge: 231mm
- UPC: 815421020434

## Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A509.b

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den GEN 2 Stripped Lower Receiver für AR15
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für den GEN 2 Stripped Lower Receiver für AR15

## Einleitung

Danke, dass du dich für den GEN 2 Stripped Lower Receiver für AR15 von Aero Precision entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du deinen Lower Receiver sicher nutzen und warten kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Feuerwaffen vorsichtig behandelt und sicher aufbewahrt werden.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen Schutzbrillen und Gehörschutz.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Montage und Nutzung von Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Lower Receiver auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass der GEN 2 Stripped Lower Receiver mit deinem Upper Receiver und anderen AR15 Komponenten kompatibel ist.
- **Installation:** Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Installation des Lower Receivers, um eine falsche Montage zu vermeiden.
- **Spannschraube:** Verwende die nylontipped Spannschraube ordnungsgemäß, um eine sichere Passform zwischen Upper und Lower Receiver zu gewährleisten.
- **MagwellFlare:** Sei vorsichtig beim Einsetzen von Magazinen, um ein Klemmen oder Fehlschüsse zu vermeiden.
- **Gewicht:** Achte auf das Gewicht des Lower Receivers (8,35 oz), wenn du deine Feuerwaffe für Balance und Handhabung zusammenbaust.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten für die Montage.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren und kontrollierten Umgebung befindest.

### 2. Installationsschritte:

- Richte den Lower Receiver mit dem Upper Receiver aus.
- Setze die nylontipped Spannschraube in den Griffbereich des Lower Receivers ein. Ziehe sie fest, aber überdrehe sie nicht.
- Installiere die Pivot und TakedownPins in die entsprechenden Löcher (.250" / 6,3 mm).
- Stelle sicher, dass alle Komponenten korrekt eingesetzt und gesichert sind.

### 3. Nach der Installation überprüfen:

- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Montage korrekt funktioniert.
- Überprüfe, dass das Magazin reibungslos eingesetzt wird und einrastet.

### 4. Verwendung:

- Befolge immer sichere Handhabungspraktiken, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.
- Reinige und warte deinen Receiver regelmäßig gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Lower Receiver nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftsbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften befolgst.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängt von einem verantwortungsvollen Umgang und der Nutzung deines GEN 2 Stripped Lower Receivers für AR15 ab.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)