

# Bases de montage GRAND SLAM - Base S35 Grand Slam

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

## Bases solides en acier, deux pièces pour carabines, pistolets de chasse

Bases en acier de haute résistance pour s'adapter à une large gamme de carabines modernes et anciennes, ainsi qu'à certains pistolets de tir à longue distance. Vendues individuellement, commandez la base avant et arrière. Les bases d'extension avant et arrière offrent une flexibilité supplémentaire pour le montage de tous types de lunettes. La base S35 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Colt - Sauer. S35 : Avant & Arrière. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. H&R - 317, 322. S35 : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa - 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms - Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725, Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Ruger - 77 Round Top. S35 : Avant. Sauer - 200. S35 : Avant & Arrière. Shilen - Récepteur rond. S35 : Avant & Arrière. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière, S35 : Avant. La base S36 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. BSA - Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa - 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa - 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms - Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms - Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington - Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V 22-50, 224, 30-06. S36 : Arrière ; S46 : Avant. La base S40A s'adapte au BSA - Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill - Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Colt - Sauer F/extension. S40A : Avant & Arrière. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa - 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms - Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Sauer - 200, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Shilen - Récepteur rond, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. La base S402 s'adapte au Browning - BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 :



Avant. CIL - 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. CIL - 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt - 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Cooey - 71 F/extension. S402 : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Winchester 70, F/extension. S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue après 1973. S46 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's - Action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Marlin - MR-7, F/extension. S402 : Avant. Mauser - modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser - 95, 96 F/extension. S55 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave - Mark I, Mark II. S54 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Savage - séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Sears - 53, F/extension. S402 : Avant. Voere - 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere - action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Winchester - 670, 770, F/extension. S402 : Avant. La base S45 s'adapte au CIL - 972-C. S45 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt - 57. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Colt - 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's - action J-9 FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Herter's - action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Knight - LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45 : Avant & Arrière. Mauser - 455. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser - FN, HVA, modèle 95, 98 grand anneau. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser - modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser - Viscount. S45 : Arrière. Musgrave - Mark III, Mark IV. S54 : Arrière ; S46 : avant. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Parker Hale - 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Sears - 50, 51 action FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Springfield - 03-A3. S45 : Avant. Voere - 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere - action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. La base S46 s'adapte à Anschutz - 1568. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Browning - BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 950, 950C. S61 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Ithaca - LSA-55, LSA-65. S61 : Avant & Arrière. Knight - MK 85, BK-92, T-Bolt. S61 : Avant & Arrière. Sako - Whitetail Hunter. S61 : Avant & Arrière. Savage - 110, 116, 10, 11, 12. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Savage - séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Shilen - Récepteur plat. S61 : Avant & Arrière. Stevens - 110E. S61 : Arrière ; S46 : Avant.

## Caractéristiques

- Nom: [Base S35 Grand Slam](#)
- Fabricant: [WEAVER](#)
- Référence: 955000023
- N° fabr.: 48224
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 1500,1550,1600,1700,200,40-XL,700,721,725,78,Highlander,Mark V,Monarch,Remington 700 Long Action Style,Remington 721 Style,Sauer,U-9,Vanguard,700 Long Action Style,798
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: S35
- Style: Embases Style Weaver
- Type d'arme: BSA,Churchill,Colt,Enfield,Herters,Howa,Mossberg,Raptor Arms,Remington,Sig Sauer,Smith & Wesson,Weatherby
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA

- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 43mm
- Longueur d'expédition: 61mm
- UPC: 076683482242

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases Weaver S35 Grand Slam](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les bases Weaver S35 Grand Slam

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases Weaver S35 Grand Slam. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les bases.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez le support.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

### • Identification des risques potentiels :

- Risque de chute : Assurezvous que les bases sont correctement installées pour éviter les accidents.
- Risque de blessure : Manipulez avec soin lors de l'installation et du démontage.

### • Instructions pour éviter ces risques :

- Utilisez des outils appropriés lors de l'installation.
- Ne forcez pas les vis ou les fixations.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées avant l'utilisation.

### • Avertissements spécifiques :

- Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants sans supervision.
- Les utilisateurs doivent avoir une connaissance de base des carabines et des systèmes de montage.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.

### 2. Installation :

- Retirez les anciennes bases de montage si nécessaire.
- Positionnez la base Weaver S35 sur le récepteur de la carabine.
- Alignez les trous de la base avec ceux du récepteur.
- Insérez les vis fournies et serrezles fermement, mais sans forcer.

### 3. Utilisation :

- Montez votre lunette de tir sur les bases installées.
- Vérifiez que la lunette est bien sécurisée et alignée avant de tirer.
- Effectuez un contrôle régulier pour vous assurer que tout est en place et sécurisé.

## **Instructions de disposition**

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter votre revendeur local. Assurez-vous de garder votre reçu d'achat pour toute assistance future.

Merci d'utiliser les bases Weaver S35 Grand Slam. Votre sécurité est notre priorité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)