

Bases de montage GRAND SLAM - Base de montage S36 GRAND SLAM

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases solides en acier, deux pièces pour carabines, pistolets de chasse

Bases en acier de haute résistance pour s'adapter à une large gamme de carabines modernes et anciennes, ainsi qu'à certains pistolets de tir à longue distance. Vendues individuellement, commandez la base avant et arrière. Les bases d'extension avant et arrière offrent une flexibilité supplémentaire pour le montage de tous types de lunettes. La base S35 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Colt - Sauer. S35 : Avant & Arrière. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. H&R - 317, 322. S35 : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa - 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms - Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725, Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Ruger - 77 Round Top. S35 : Avant. Sauer - 200. S35 : Avant & Arrière. Shilen - Récepteur rond. S35 : Avant & Arrière. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière, S35 : Avant. La base S36 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. BSA - Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa - 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa - 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms - Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms - Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington - Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V 22-50, 224, 30-06. S36 : Arrière ; S46 : Avant. La base S40A s'adapte au BSA - Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill - Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Colt - Sauer F/extension. S40A : Avant & Arrière. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. H&R - 317, 322, R/extension. S40A : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa - 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms - Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Sauer - 200, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Shilen - Récepteur rond, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. La base



S402 s'adapte au Browning – BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. CIL – 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt – 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Cooney – 71 F/extension. S402 : Avant. Enfield – Récepteur coupé comme : Winchester 70, F/extension. S402 : Avant. H&R – 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R – 300, 301 action longue après 1973. S46 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's – Action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Marlin – MR-7, F/extension. S402 : Avant. Mauser – modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser – 95, 96 F/extension. S55 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave – Mark I, Mark II. S54 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Savage – séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Sears – 53, F/extension. S402 : Avant. Voere – 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere – action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Winchester – 670, 770, F/extension. S402 : Avant. La base S45 s'adapte au CIL – 972-C. S45 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt – 57. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Colt – 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R – 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's – action J-9 FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Herter's – action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45 : Avant & Arrière. Mauser – 455. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser – FN, HVA, modèle 95, 98 grand anneau. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser – modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser – Viscount. S45 : Arrière. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54 : Arrière ; S46 : avant. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Sears – 50, 51 action FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Springfield – 03-A3. S45 : Avant. Voere – 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere – action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. La base S46 s'adapte à Anschütz – 1568. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Browning – BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 950, 950C. S61 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61 : Avant & Arrière. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61 : Avant & Arrière. Sako – Whitetail Hunter. S61 : Avant & Arrière. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Savage – séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Shilen – Récepteur plat. S61 : Avant & Arrière. Stevens – 110E. S61 : Arrière ; S46 : Avant.

Caractéristiques

- Nom: **Base de montage S36 GRAND SLAM**
- Fabricant: **WEAVER**
- Référence: 955000024
- N° fabr.: 48225
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 1500,1550,1600,1700,40-XL,700,700 ML,721,725,78,Highlander,Mark V,Monarch,Remington 700 Long Action Style,Remington 721 Style,U-9,Vanguard,798
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: S36
- Style: Embases Style Weaver
- Type d'arme: BSA,Churchill,Enfield,Herters,Howa,Mossberg,Raptor Arms,Remington,Smith & Wesson,Weatherby
- Type de Mécanisme: A Verrou

- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 231mm
- UPC: 076683482259

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Utilisation des Bases Weaver S36 Grand Slam](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Utilisation des Bases Weaver S36 Grand Slam

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases Weaver S36 Grand Slam. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. En suivant ces instructions, vous garantissez une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des bases et des fixations pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour le montage d'accessoires sur les bases.
- Utilisez uniquement des anneaux de montage compatibles avec les Bases Weaver S36.
- Évitez de forcer les vis lors de l'installation pour ne pas endommager le produit.
- Assurez-vous que toutes les fixations sont correctement serrées avant d'utiliser votre carabine.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires (tournevis, clés, etc.).
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Positionnez la base sur le récepteur de votre carabine.
- Alignez les trous de la base avec ceux du récepteur.
- Insérez les vis fournies et serrez-les à la main pour les maintenir en place.
- Utilisez un tournevis pour serrer les vis de manière sécurisée, sans forcer.
- Répétez le processus pour l'autre base si nécessaire.

3. Utilisation :

- Installez vos lunettes de visée selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que les lunettes sont solidement fixées avant de tirer.
- Testez la stabilité de l'ensemble avant toute utilisation sur le terrain.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en acier.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage agréé pour vous en débarrasser de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client du fabricant. Il est important d'avoir un point de contact pour toute question relative à la sécurité du produit.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous garantisiez une utilisation sécurisée et efficace des Bases Weaver S36 Grand Slam. Votre sécurité est notre priorité. Merci de votre confiance et bon tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr