

Bases de montage GRAND SLAM - Base S45 Grand Slam

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases solides en acier, deux pièces pour carabines, pistolets de chasse

Bases en acier de haute résistance pour s'adapter à une large gamme de carabines modernes et anciennes, ainsi qu'à certains pistolets de tir à longue distance. Vendues individuellement, commandez la base avant et arrière. Les bases d'extension avant et arrière offrent une flexibilité supplémentaire pour le montage de tous types de lunettes. La base S35 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Colt - Sauer. S35 : Avant & Arrière. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. H&R - 317, 322. S35 : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa - 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms - Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725, Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Ruger - 77 Round Top. S35 : Avant. Sauer - 200. S35 : Avant & Arrière. Shilen - Récepteur rond. S35 : Avant & Arrière. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière, S35 : Avant. La base S36 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. BSA - Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa - 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa - 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms - Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms - Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington - Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V 22-50, 224, 30-06. S36 : Arrière ; S46 : Avant. La base S40A s'adapte au BSA - Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill - Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Colt - Sauer F/extension. S40A : Avant & Arrière. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa - 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms - Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Sauer - 200, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Shilen - Récepteur rond, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. La base S402 s'adapte au Browning - BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 :



Avant. CIL - 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. CIL - 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt - 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Cooey - 71 F/extension. S402 : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Winchester 70, F/extension. S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue après 1973. S46 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's - Action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Marlin - MR-7, F/extension. S402 : Avant. Mauser - modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser - 95, 96 F/extension. S55 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave - Mark I, Mark II. S54 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Savage - séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Sears - 53, F/extension. S402 : Avant. Voere - 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere - action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Winchester - 670, 770, F/extension. S402 : Avant. La base S45 s'adapte au CIL - 972-C. S45 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt - 57. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Colt - 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's - action J-9 FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Herter's - action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Knight - LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45 : Avant & Arrière. Mauser - 455. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser - FN, HVA, modèle 95, 98 grand anneau. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser - modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser - Viscount. S45 : Arrière. Musgrave - Mark III, Mark IV. S54 : Arrière ; S46 : avant. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Parker Hale - 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Sears - 50, 51 action FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Springfield - 03-A3. S45 : Avant. Voere - 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere - action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. La base S46 s'adapte à Anschutz - 1568. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Browning - BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 950, 950C. S61 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Ithaca - LSA-55, LSA-65. S61 : Avant & Arrière. Knight - MK 85, BK-92, T-Bolt. S61 : Avant & Arrière. Sako - Whitetail Hunter. S61 : Avant & Arrière. Savage - 110, 116, 10, 11, 12. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Savage - séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Shilen - Récepteur plat. S61 : Avant & Arrière. Stevens - 110E. S61 : Arrière ; S46 : Avant.

Caractéristiques

- Nom: [Base S45 Grand Slam](#)
- Fabricant: [WEAVER](#)
- Référence: 955000025
- N° fabr.: 48226
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 1000,1000C,1100,1200,1701,2150,2165,300,301,330,370,455,50,51 FN,57,972C,98,HVA Husqvarna,J-9,Legend,LK-93,Mark III,Mark IV,Mauser,Original Disc,Wolverine,1700
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: S45
- Style: Embases Style Weaver
- Type d'arme: CIL,Colt,FN,H&R,Herters,Knight's Manufacturing Company,Knight's Manufacturing Company,Marlin,Mauser,Musgrave,Parker-Hale,Sears,Voere
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA

- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 48mm
- Longueur d'expédition: 15mm
- UPC: 076683482266

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases Weaver S45 GRAND SLAM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bases Weaver S45 GRAND SLAM

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases Weaver S45 GRAND SLAM. Ce produit est conçu pour s'adapter à une large gamme de carabines modernes et anciennes, offrant une flexibilité pour le montage de divers types de lunettes. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les applications recommandées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision d'un adulte.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assurezvous que les bases sont correctement installées avant d'utiliser votre carabine. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- Montage** : Utilisez uniquement des anneaux de montage compatibles avec les Bases Weaver S45 GRAND SLAM.
- Utilisation** : Ne tentez pas d'utiliser le produit pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Transport** : Lorsque vous transportez votre carabine équipée de ces bases, assurezvous qu'elle est déchargée et sécurisée.
- Environnement** : Ne pas utiliser le produit dans des conditions humides ou poussiéreuses qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre carabine avant de commencer.

2. Installation des Bases :

- Placez la base avant sur le récepteur de la carabine et alignez les trous de montage.
- Fixez la base à l'aide des vis fournies. Ne serrez pas excessivement pour éviter d'endommager le récepteur.
- Répétez le processus pour la base arrière.

3. Montage des Lunettes :

- Une fois les bases installées, placez les anneaux de montage sur les bases.
- Assurezvous que les lunettes sont bien sécurisées dans les anneaux et qu'elles sont alignées correctement.

4. Vérification :

- Avant d'utiliser votre carabine, vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées.
- Testez le montage en effectuant des ajustements si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements en métal.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité. Ils pourront vous fournir des informations supplémentaires et répondre à vos préoccupations.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience sécurisée et agréable avec vos Bases Weaver S45 GRAND SLAM.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr