

Bases de montage GRAND SLAM - Base de montage S46 GRAND SLAM

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases solides en acier, deux pièces pour carabines, pistolets de chasse

Bases en acier de haute résistance pour s'adapter à une large gamme de carabines modernes et anciennes, ainsi qu'à certains pistolets de tir à longue distance. Vendues individuellement, commandez la base avant et arrière. Les bases d'extension avant et arrière offrent une flexibilité supplémentaire pour le montage de tous types de lunettes. La base S35 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Colt - Sauer. S35 : Avant & Arrière. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. H&R - 317, 322. S35 : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa - 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms - Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725, Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Ruger - 77 Round Top. S35 : Avant. Sauer - 200. S35 : Avant & Arrière. Shilen - Récepteur rond. S35 : Avant & Arrière. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière, S35 : Avant. La base S36 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. BSA - Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa - 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa - 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms - Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms - Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington - Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V 22-50, 224, 30-06. S36 : Arrière ; S46 : Avant. La base S40A s'adapte au BSA - Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill - Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Colt - Sauer F/extension. S40A : Avant & Arrière. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. H&R - 317, 322, R/extension. S40A : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa - 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms - Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Sauer - 200, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Shilen - Récepteur rond, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. La base



S402 s'adapte au Browning - BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. CIL - 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt - 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Cooey - 71 F/extension. S402 : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Winchester 70, F/extension. S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue après 1973. S46 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's - Action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Marlin - MR-7, F/extension. S402 : Avant. Mauser - modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser - 95, 96 F/extension. S55 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave - Mark I, Mark II. S54 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Savage - séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Sears - 53, F/extension. S402 : Avant. Voere - 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere - action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Winchester - 670, 770, F/extension. S402 : Avant. La base S45 s'adapte au CIL - 972-C. S45 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt - 57. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Colt - 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's - action J-9 FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Herter's - action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Knight - LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45 : Avant & Arrière. Mauser - 455. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser - FN, HVA, modèle 95, 98 grand anneau. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser - modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser - Viscount. S45 : Arrière. Musgrave - Mark III, Mark IV. S54 : Arrière ; S46 : avant. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Parker Hale - 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Sears - 50, 51 action FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Springfield - 03-A3. S45 : Avant. Voere - 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere - action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. La base S46 s'adapte à Anschutz - 1568. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Browning - BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 950, 950C. S61 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Ithaca - LSA-55, LSA-65. S61 : Avant & Arrière. Knight - MK 85, BK-92, T-Bolt. S61 : Avant & Arrière. Sako - Whitetail Hunter. S61 : Avant & Arrière. Savage - 110, 116, 10, 11, 12. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Savage - séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Shilen - Récepteur plat. S61 : Avant & Arrière. Stevens - 110E. S61 : Arrière ; S46 : Avant.

Caractéristiques

- Nom: [Base de montage S46 GRAND SLAM](#)
- Fabricant: [WEAVER](#)
- Référence: 955000026
- N° fabr.: 48227
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle:
10,1000,1000C,11,110,1100,110E,116,12,1200,1500,1568,1600,1700,1702,2150,2165,300,301,330,370,455,50,51 FN,51L,52,53,57,670,70,71,770,950,96,972C,98,BBR,Country Boy Muzzleloader,Hi-Power,HVA Husqvarna,J-9,Mark I,Mark II,Mark III,Mark IV,Mark V,Mauser,MR-7
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: S46
- Style: Embases Style Weaver
- Type d'arme: Anschutz,Browning,CIL,Colt,Cooey,Enfield,FN,H&R,Herters,High

Standard,Marlin,Mauser,Musgrave,Navy Arms,Parker-Hale,Savage Arms,Sears,Smith & Wesson,Stevens,Voere,Weatherby,Winchester

- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 076683482273

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases Weaver S46 GRAND SLAM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bases Weaver S46 GRAND SLAM

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases Weaver S46 GRAND SLAM. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une installation sécurisée et fiable pour vos carabines et pistolets. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les bases sont compatibles avec votre arme avant de procéder à l'installation.
- Ne modifiez pas les bases ou n'utilisez pas de pièces non recommandées.
- Gardez les bases hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état des bases et remplacez-les si nécessaire.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager les bases ou votre arme.
- Évitez d'utiliser les bases si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser les bases pour des applications autres que celles pour lesquelles elles ont été conçues.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre arme à feu.
- Rassembliez tous les outils nécessaires : tournevis, clé Allen, etc.

2. Installation des Bases

- Placez la base avant sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les trous de montage de la base avec ceux du récepteur.
- Insérez les vis fournies et serrez-les légèrement.
- Répétez le processus pour la base arrière.
- Une fois les deux bases installées, serrez les vis à un couple approprié sans excès.

3. Montage de la Lunette

- Suivez les instructions du fabricant de la lunette pour le montage.
- Assurez-vous que la lunette est bien fixée avant d'utiliser l'arme.

4. Vérification Finale

- Avant de tirer, vérifiez que tout est correctement installé et sécurisé.
- Testez la lunette pour vous assurer qu'elle est bien alignée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bases avec les déchets ménagers.

- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Si possible, recyclez les bases en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site officiel de la marque ou le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter d'une expérience de tir plus sûre et plus agréable avec les Bases Weaver S46 GRAND SLAM. Rappelez-vous que votre sécurité et celle des autres est primordiale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr