

Bases de montage GRAND SLAM - Base S466 Grand Slam

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases solides en acier, deux pièces pour carabines, pistolets de chasse

Bases en acier de haute résistance pour s'adapter à une large gamme de carabines modernes et anciennes, ainsi qu'à certains pistolets de tir à longue distance. Vendues individuellement, commandez la base avant et arrière. Les bases d'extension avant et arrière offrent une flexibilité supplémentaire pour le montage de tous types de lunettes. La base S35 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Colt - Sauer. S35 : Avant & Arrière. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. H&R - 317, 322. S35 : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa - 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms - Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725, Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Ruger - 77 Round Top. S35 : Avant. Sauer - 200. S35 : Avant & Arrière. Shilen - Récepteur rond. S35 : Avant & Arrière. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière, S35 : Avant. La base S36 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. BSA - Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa - 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa - 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms - Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms - Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington - Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V 22-50, 224, 30-06. S36 : Arrière ; S46 : Avant. La base S40A s'adapte au BSA - Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill - Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Colt - Sauer F/extension. S40A : Avant & Arrière. Enfield - Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Herter's - Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa - 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms - Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington - Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Sauer - 200, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Shilen - Récepteur rond, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. La base S402 s'adapte au Browning - BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 :



Avant. CIL - 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. CIL - 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt - 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Cooey - 71 F/extension. S402 : Avant. Enfield - Récepteur coupé comme : Winchester 70, F/extension. S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue après 1973. S46 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's - Action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Marlin - MR-7, F/extension. S402 : Avant. Mauser - modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser - 95, 96 F/extension. S55 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave - Mark I, Mark II. S54 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Savage - séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Sears - 53, F/extension. S402 : Avant. Voere - 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere - action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Winchester - 670, 770, F/extension. S402 : Avant. La base S45 s'adapte au CIL - 972-C. S45 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt - 57. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Colt - 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R - 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's - action J-9 FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Herter's - action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Knight - LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45 : Avant & Arrière. Mauser - 455. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser - FN, HVA, modèle 95, 98 grand anneau. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser - modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser - Viscount. S45 : Arrière. Musgrave - Mark III, Mark IV. S54 : Arrière ; S46 : avant. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Parker Hale - 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Sears - 50, 51 action FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Springfield - 03-A3. S45 : Avant. Voere - 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere - action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. La base S46 s'adapte à Anschutz - 1568. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Browning - BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 950, 950C. S61 : Arrière ; S46 : Avant. CIL - 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Ithaca - LSA-55, LSA-65. S61 : Avant & Arrière. Knight - MK 85, BK-92, T-Bolt. S61 : Avant & Arrière. Sako - Whitetail Hunter. S61 : Avant & Arrière. Savage - 110, 116, 10, 11, 12. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Savage - séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Shilen - Récepteur plat. S61 : Avant & Arrière. Stevens - 110E. S61 : Arrière ; S46 : Avant.

Caractéristiques

- Nom: [Base S466 Grand Slam](#)
- Fabricant: [WEAVER](#)
- Référence: 955000072
- N° fabr.: 48282
- Couleur: Noir
- Matériaux: Steel
- Modèle: 1893,1894,1895,1936,336,375,444,45,62,9,922M,93,989,Camp 9,Glenfield 30,922,30AS
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: S466
- Style: Embases Style Weaver
- Type d'arme: Marlin
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 25mm

- Largeur d'expédition: 48mm
- Longueur d'expédition: 94mm
- UPC: 076683482822

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases Weaver S466 GRAND SLAM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bases Weaver S466 GRAND SLAM

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases Weaver S466 GRAND SLAM. Ce guide fournit des instructions essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Conservez ce manuel à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état des bases et remplacezles si vous constatez des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas les limites de poids et de taille recommandées pour les carabines et pistolets compatibles.
- Utilisez uniquement des accessoires et des équipements compatibles avec les bases Weaver S466.
- Lors de l'installation, assurezvous que toutes les vis sont correctement serrées pour éviter tout mouvement.
- Ne modifiez pas les bases ou n'utilisez pas de pièces non recommandées, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Fixation des Bases:

- Positionnez la base avant sur le rail de votre arme.
- Utilisez les vis fournies pour fixer la base. Serrez fermement, mais ne forcez pas.
- Répétez le processus pour la base arrière.

3. Vérification:

- Après l'installation, vérifiez que les bases sont solidement fixées en essayant de les déplacer manuellement.
- Assurezvous que la lunette est bien alignée et sécurisée sur les bases.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez les bases pour déceler tout dommage.
- Testez la stabilité de la lunette avant de tirer pour garantir un tir précis.
- En cas de problème, retirez l'arme du service et contactez un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bases dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en acier.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Note Importante: En cas de produit dangereux ou de rappel, vérifiez régulièrement les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Vous pouvez signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Merci de votre attention et de votre confiance dans les Bases Weaver S466 GRAND SLAM. Utilisez-les en toute sécurité et profitez de votre expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr