

# Anelli di prolunga per montaggio superiore - 30 mm alto, blu opaco

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

## Ora Disponibili Anche in Finitura Inossidabile!

Anelli di estensione Top Mount, diametro 1" e 30mm. Sposta il corretto allineamento degli occhi di 3/4", in avanti o indietro. Venduti a coppie, 1 anello standard e 1 anello di estensione o stile Dual con due anelli di estensione.



## Caratteristiche

- Nome: [30 mm alto, blu opaco](#)
- Produttore: [WEAVER](#)
- N. prodotto: 955000079
- N. fab.: 49152
- Altezza: .485"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Alto
- Finitura: Opaco Black
- Tipo: Anelli stile Weaver
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 28mm
- Larghezza di spedizione: 117mm
- Lunghezza di spedizione: 122mm
- UPC: 076683491527

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Estensione Top Mount Weaver 30mm High, Matte Blue](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Estensione Top Mount Weaver 30mm High, Matte Blue

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli di Estensione Top Mount Weaver 30mm High, Matte Blue. Questo prodotto è progettato per migliorare l'allineamento degli occhi e garantire una migliore esperienza di utilizzo. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente il sito della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di usura o danni.
- Non superare la capacità di carico raccomandata per il prodotto.
- Assicurarsi che gli anelli siano montati correttamente e saldamente prima dell'uso.
- Evitare l'uso in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare.

### 2. Installazione:

- Rimuovere gli anelli esistenti, se presenti.
- Posizionare l'anello standard sul supporto dell'ottica.
- Assicurarsi che l'anello di estensione sia montato correttamente per garantire un allineamento adeguato.
- Serrare le viti di fissaggio in modo uniforme per evitare danni.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verificare che gli anelli siano ben fissati.
- Regolare la posizione dell'ottica secondo le necessità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto in fuochi o in corsi d'acqua.
- Verificare se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella propria area.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE dedicato. Assicurarsi di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente degli Anelli di Estensione Top Mount Weaver 30mm High, Matte Blue. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)