

GRAND SLAM-Basen - S402 GRAND SLAM Montagebasis

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Robuste Stahl, zweiteilige Basen für Gewehre und Jagd-Handfeuerwaffen

Hochfeste Stahlbasen, die für eine Vielzahl moderner und älterer Gewehre sowie einige Langstrecken-Handfeuerwaffen geeignet sind. Einzelverkauf, bestelle Vorder- und Hinterbasis. Vorder- und Hintererweiterungsbasen bieten zusätzliche Flexibilität für die Montage aller Arten von Zielfernrohren. S35 Basis passt zu BSA - Monarch med./langem Action. S36: Hinter; S35: Vorne. Churchill - Highlander. S36: Hinter; S35: Vorne. Colt - Sauer. S35: Vorne & Hinter. Enfield - Empfänger gekürzt wie: Remington 721. S36: Hinter; S35: Vorne. H&R - 317, 322. S35: Vorne. Herter's - U-9 runder Empfänger. S36: Hinter; S35: Vorne. Howa - 1500. S36: Hinter; S35: Vorne. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Raptor Arms - 700 Action. S36: Hinter; S35: Vorne. Remington - 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725, 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S35: Vorne. Ruger - 77 Rundtopf. S35: Vorne. Sauer - 200. S35: Vorne & Hinter. Shilen - Runder Empfänger. S35: Vorne & Hinter. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Hinter, S35: Vorne. S36 Basis passt zu BSA - Monarch med./langem Action. S36: Hinter; S35: Vorne. BSA - Monarch med./langem Action, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Churchill - Highlander. S36: Hinter; S35: Vorne. Churchill - Highlander, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Enfield - Empfänger gekürzt wie: Remington 721. S36: Hinter; S35: Vorne. Enfield - Empfänger gekürzt wie: Remington 721, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Herter's - U-9 runder Empfänger. S36: Hinter; S35: Vorne. Herter's - U-9 runder Empfänger, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Howa - 1500. S36: Hinter; S35: Vorne. Howa - 1500, F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Raptor Arms - 700 Action. S36: Hinter; S35: Vorne. Raptor Arms - 700 Action F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Remington - 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Hinter; S35: Vorne. Remington - 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S35: Vorne. Remington - 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S40A: Vorne. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Hinter; S35: Vorne. Weatherby - Mark V, Vanguard F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Weatherby - Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Hinter; S46: Vorne. S40A Basis passt zu BSA - Monarch med./langem Action, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Churchill - Highlander, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Colt - Sauer F/Erweiterung. S40A: Vorne & Hinter. Enfield - Empfänger gekürzt wie: Remington 721, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. H&R - 317, 322, R/Erweiterung. S40A: Vorne. Herter's - U-9 runder Empfänger, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Howa - 1500, F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Raptor Arms - 700 Action F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Remington - 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S40A: Vorne. Sauer - 200, F/R/Erweiterung. S40A: Vorne & Hinter. Shilen - Runder Empfänger, F/R/Erweiterung. S40A: Vorne & Hinter. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Hinter; S35: Vorne. S402 Basis passt zu Browning - BBR lang & kurz Action. S47: Hinter; S46: Vorne. CIL - 950, 950C F/Erweiterung. S61:



Hinter; S402: Vorne. CIL - 972-C F/Erweiterung. S45: Hinter, S402: Vorne. Colt - 57 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Cooey - 71 F/Erweiterung. S402: Vorne. Enfield - Empfänger gekürzt wie: Winchester 70, F/Erweiterung. S402: Vorne. H&R - 300, 301 lang Action vor 1973. S45: Hinter; S402: Vorne. H&R - 300, 301 lang Action nach 1973. S46: Hinter; S402: Vorne. Herter's - J-9 FN Action, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Marlin - MR-7, F/Erweiterung. S402: Vorne. Mauser - Modell 98 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Mauser - 95, 96 F/Erweiterung. S55: Hinter; S402: Vorne. Musgrave - Mark I, Mark II. S54: Hinter; S402: Vorne. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Savage - 10 & 110 Serie F/Erweiterung. S61: Hinter; S402: Vorne. Sears - 53, F/Erweiterung. S402: Vorne. Voere - 2150, 2165, Mauser Action. S45: Hinter; S402: Vorne. Voere - Mauser Action R/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Winchester - 670, 770, F/Erweiterung. S402: Vorne. S45 Basis passt zu CIL - 972-C. S45: Hinter; S46: Vorne. CIL - 972-C F/Erweiterung. S45: Hinter, S402: Vorne. Colt - 57. S45: Hinter; S46: Vorne. Colt - 57 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. H&R - 300, 301 lang Action vor 1973. S45: Hinter; S402: Vorne. Herter's - J-9 FN Action. S45: Hinter; S46: Vorne. Herter's - J-9 FN Action, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Knight - LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Vorne & Hinter. Mauser - 455. S45: Hinter; S46: Vorne. Mauser - FN, HVA, Modell 95, 98 großer Ring. S45: Hinter; S46: Vorne. Mauser - Modell 98 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Mauser - Viscount. S45: Hinter. Musgrave - Mark III, Mark IV. S54: Hinter; S46: Vorne. Musgrave - Mark III, Mark IV, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Parker Hale - 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Hinter; S46: Vorne. Sears - 50, 51 FN Action. S45: Hinter; S46: Vorne. Springfield - 03-A3. S45: Vorne. Voere - 2150, 2165, Mauser Action. S45: Hinter; S402: Vorne. Voere - Mauser Action R/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. S46 Basis passt zu Anschütz - 1568. S61: Hinter; S46: Vorne. Browning - BBR lang & kurz Action. S47: Hinter; S46: Vorne. CIL - 950, 950C. S61: Hinter; S46: Vorne. CIL - 950, 950C F/Erweiterung. S61: Hinter; S402: Vorne. Ithaca - LSA-55, LSA-65. S61: Vorne & Hinter. Knight - MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Vorne & Hinter. Sako - Whitetail Hunter. S61: Vorne & Hinter. Savage - 110, 116, 10, 11, 12. S61: Hinter; S46: Vorne. Savage - 10 & 110 Serie F/Erweiterung. S61: Hinter; S402: Vorne. Shilen - Flacher Oberseite Empfänger. S61: Vorne & Hinter.

Eigenschaften

- Name: [S402 GRAND SLAM Montagebasis](#)
- Hersteller: [WEAVER](#)
- Artikel-Nr.: 955000081
- Herst.-Nr.: 48247
- Action Type: Bolt Action
- Art: Weaver-Style Bases
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Steel
- Model Number: S402
- Modell: 10,110,300,301,53,57,670,71,770,950,972C,98, BBR, J-9, Mauser, MR-7, 111, 112, 114, 116
- Waffentyp: Browning, CIL, Colt, Cooey, H&R, Herters, Marlin, Mauser, Savage Arms, Sears, Voere, Winchester
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

- UPC: 076683482471

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der WEAVER GRAND SLAM BASES WEAVER S402
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der WEAVER GRAND SLAM BASES WEAVER S402

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die WEAVER GRAND SLAM BASES WEAVER S402 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Montage von Zielfernrohren auf einer Vielzahl von Gewehren zu ermöglichen. Um die Sicherheit und optimale Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung genau.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Montageoberfläche sauber und frei von Schmutz oder Öl ist.
- Ziehen Sie alle Schrauben mit dem richtigen Drehmoment gemäß den Anweisungen an, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles sicher sitzt.
- Verwenden Sie die Basis nicht, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation

- Platzieren Sie die Vorder und Hinterbasis gemäß den Anweisungen auf dem Gewehr.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Basen sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine stabile Montage zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Montage, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
- Verwenden Sie die Basis nur mit kompatiblen Zielfernrohren, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert und justiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit mit Ihrer WEAVER GRAND SLAM BASES WEAVER S402.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de