

# Basi Grand Slam - Base Grand Slam S402

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

## Basi in Acciaio Solido, a Due Pezzi per Fucili, Pistole da Caccia

Basi in acciaio ad alta resistenza per adattarsi a una vasta gamma di fucili moderni e più datati, oltre a alcune pistole a lungo raggio. Vendute singolarmente, ordinare la base anteriore e posteriore. Le basi di estensione anteriore e posteriore offrono maggiore flessibilità per il montaggio di tutti i tipi di ottiche. La base S35 si adatta a BSA - Monarch azione media/lunga. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Churchill - Highlander. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Colt - Sauer. S35: Anteriore e Posteriore. Enfield - Ricevitore accorciato come: Remington 721. S36: Posteriore; S35: Anteriore. H&R - 317, 322. S35: Anteriore. Herter's - Ricevitore rotondo U-9. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Howa - 1500. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Raptor Arms - 700 Azione. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington - 700 Azione Lunga, 78, 40-XL, 721, 725, 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Ruger - 77 Round Top. S35: Anteriore. Sauer - 200. S35: Anteriore e Posteriore. Shilen - Ricevitore rotondo. S35: Anteriore e Posteriore. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Posteriore, S35: Anteriore. La base S36 si adatta a BSA - Monarch azione media/lunga. S36: Posteriore; S35: Anteriore. BSA - Monarch azione media/lunga, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Churchill - Highlander. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Churchill - Highlander, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Enfield - Ricevitore accorciato come: Remington 721. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Enfield - Ricevitore accorciato come: Remington 721, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Herter's - Ricevitore rotondo U-9. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Herter's - Ricevitore rotondo U-9, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Howa - 1500. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Howa - 1500, F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Raptor Arms - 700 Azione. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Raptor Arms - 700 Azione F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Remington - 700 Azione Lunga, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington - 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington - 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Weatherby - Mark V, Vanguard F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Weatherby - Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Posteriore; S46: Anteriore. La base S40A si adatta a BSA - Monarch azione media/lunga, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Churchill - Highlander, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Colt - Sauer F/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Enfield - Ricevitore accorciato come: Remington 721, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. H&R - 317, 322, R/estensione. S40A: Anteriore. Herter's - Ricevitore rotondo U-9, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Howa - 1500, F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Raptor Arms - 700 Azione F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Remington - 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Sauer - 200, F/R/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Shilen - Ricevitore rotondo, F/R/estensione. S40A: Anteriore e



Posteriore. Smith & Wesson - Azione Mauser. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Springfield - '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. Winchester - 70 Azione Lunga e Corta, H&H caricatori sopra #1,896,476. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester - 670, 770. S47: Posteriore; S46: Anteriore. La base S466 si adatta a Marlin - 9, 36, 46, 62, 93, 336, 375, 444, 1893, 1894, 1895, Camp Carbine, 922M, 989, Glenfield 30. S466: Anteriore e Posteriore. La base S47 si adatta a Browning - A-Bolt dopo il 1996. S47: Posteriore. Browning - A-Bolt, A-bolt 22 prima del 1996. S47: Anteriore e Posteriore. Browning - BBR azione lunga e corta. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Cooey - 71. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Enfield - Ricevitore accorciato come: Winchester 70. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Marlin - MR-7. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Ruger - 44 mag Deer Stalker, 96/44. S47: Posteriore. Sears - 53. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester - 70 Azione Lunga e Corta, H&H caricatori sopra #1,896,476. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester - 670, 770. S47: Posteriore; S46: Anteriore. La base S49A si adatta a Winchester - 70 LA, fucili Magnum. La base S54 si adatta a Browning - BAR, BAR II, Mark II, semi-automatico. S54: Anteriore e Posteriore. Colt - Coltsman LA ricevitore rotondo. S54: Anteriore e Posteriore. H&R - 300, 301, 330, 370 prima del 1973. S45: Posteriore; S46: Anteriore. H&R - 300, 301 azione lunga dopo il 1973. S45: Posteriore; S46: Anteriore. Musgrave - Mark I, Mark II. S54: Posteriore; S46: Anteriore. Musgrave - Mark III, Mark IV. S54: Posteriore; S46: anteriore. Springfield - '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. La base S55 si adatta a High Standard - Hi-Power. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Mauser - HVA, anello piccolo svedese 96. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Mauser - 95, 96 F/estensione. S55: Posteriore; S402: Anteriore. Mauser - Mark X. S55: Posteriore. Mossberg - 680, 695, 800. S55: Anteriore e Posteriore. Sears - 51L. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Smith & Wesson - Azione Mauser. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Springfield - '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. Westernfield - 770, 775, 780. S55: Anteriore e Posteriore. La base S61 si adatta a Anschutz - 1568. S61: Posteriore; S46: Anteriore. CIL - 950, 950C. S61: Posteriore; S46: Anteriore. CIL - 950, 950C F/estensione. S61: Posteriore; S402: Anteriore. Ithaca - LSA-55, LSA-65. S61: Anteriore e Posteriore. Knight - MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Anteriore e Posteriore. Sako - Whitetail Hunter. S61: Anteriore e Posteriore. Savage - 110, 116, 10, 11, 12. S61: Posteriore; S46: Anteriore. Savage - 10 & 110 Serie F/estensione. S61: Posteriore; S402: Anteriore. Shilen - Ricevitore Flat Top. S61: Anteriore e Posteriore.

## Caratteristiche

- Nome: [Base Grand Slam S402](#)
- Produttore: [WEAVER](#)
- N. prodotto: 955000081
- N. fab.: 48247
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Acciaio
- Model Number: S402
- Modello: 10,110,300,301,53,57,670,71,770,950,972C,98,BBR,J-9,Mauser,MR-7,111,112,114,116
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Basi stile Weaver
- Tipo azione: Bolt Action
- Tipo di arma: Browning,CIL,Colt,Cooey,H&R,Herters,Marlin,Mauser,Savage Arms,Sears,Voere,Winchester
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 83mm

- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 076683482471

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: GRAND SLAM BASES WEAVER S402 GRAND SLAM BASE
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: GRAND SLAM BASES WEAVER S402 GRAND SLAM BASE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto GRAND SLAM BASES WEAVER S402 GRAND SLAM BASE. Questo documento fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguirle per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Utilizzare solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia installato su una superficie stabile e sicura.
- Durante l'uso, mantenere una distanza di sicurezza dagli altri e da oggetti fragili.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente le istruzioni di installazione incluse con il prodotto.

### 2. Installazione:

- Posizionare la base su una superficie piana e stabile.
- Utilizzare le viti fornite per fissare saldamente la base al fucile o all'ottica.
- Verificare che la base sia ben fissata e non si muova.

### 3. Uso:

- Montare l'ottica sulla base seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Controllare che l'ottica sia ben fissata e regolata prima dell'uso.
- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che tutto sia in ordine prima di utilizzare il fucile.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non funzionante, contattare un centro di smaltimento autorizzato per la

corretta eliminazione.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un incidente, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano.

Si prega di conservare queste istruzioni per riferimento futuro. La sicurezza è la nostra priorità e seguire queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto GRAND SLAM BASES WEAVER S402 GRAND SLAM BASE.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)