

Bases de montage latérales - Base de montage latérale #2

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Pour le dégagement de la culasse et de l'éjection

Le sous-base monte la lunette sur le côté du récepteur, offrant un dégagement supplémentaire pour les poignées de culasse, facilitant le chargement et l'éjection. Les bases longues et courtes offrent un espacement correct pour les lunettes compactes ou grandes. Les bases de montage latéral acceptent uniquement les anneaux de montage latéral Weaver. La base de montage latérale #1 s'adapte aux modèles Anschutz 1568 ; Carcano Military Action ; CIL 830 & 950, 950C ; Cooey Model 71 ; Enfield P14/17 avec découpe de récepteur comme Remington 30 ; High Standard Mauser Action ; Japonais Ariska 6.5mm & 7.7mm ; Modèles Mauser ZB, HVA Husqvarna avec anneau de récepteur de 1,3" de diamètre ; Remington 7,30,700,40-X,600,660,721,722,700ML LA/SA ; Savage 20,110,111,112,116,340,342,840,842 ; Schultz & Larson ; Modèles Sear 51L, 53 ; Actions S&W Mauser ; Springfield '03 ; Stevens 110E, 325, 322 ; Stevens-Springfield 840 ; Winchester 54,70 LA/SA, 670,770. La base de montage latérale #2 s'adapte aux modèles Cooey 60,600 ; H&R Modèles 65,165,150,151,250,251,264,265,365,450,550,755,765,852 ; Krag ; Marlin A1,50,39A CANON ROND,80,81,88,89,98 ; Mossberg 25,26,35,40,42-46,46A,46B,46M,140,142,144,146,468T ; Remington modèles 10,11,12,12A,25,33,34,41,121,341,513S,513T,514 ; Modèles Savage 3-7,19,23,40,45,219 ; Modèles Stevens 26,53,56,57,66,76,85,416,417,418,762,872 ; Modèles Stevens-Springfield 83, 872 ; Modèles Winchester 03,42,47,52,57,61,63,69,69A,72,74,75,77 ; ZB 22 ; Fusils de chasse Win. 42 Pump. La base de montage latérale #3B s'adapte aux modèles Sear 54,100 & Winchester Model 94 Post-'64.



Caractéristiques

- Nom: [Base de montage latérale #2](#)
- Fabricant: [WEAVER](#)
- Référence: 955010002
- N° fabr.: 48402
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle:
03,10,11,12,121,12A,140,142,144,146,150,151,165,19,219,23,25,250,251,26,264,265,3,33,34,341,35,36
5,39A,4,40,41,416,417,418,42,43,44,45,450,46,468,47,5,513S,513T,514,52,53,550,56,57,6,60,600,61,63
,65,66,69,69A,7,72,74,75,755,76,762,765,77,80,81TS,85,852,87
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Style Weaver
- Type d'arme: Cooey,H&R,Marlin,Mossberg,Remington,Savage Arms,Stevens,Winchester,Z-B Rifle
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 18mm
- Longueur d'expédition: 173mm
- UPC: 076683484024

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité du produit : SIDE MOUNT BASES WEAVER #2 SIDE MOUNT BASE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité du produit : SIDE MOUNT BASES WEAVER #2 SIDE MOUNT BASE

Introduction

Merci d'avoir choisi la SIDE MOUNT BASES WEAVER #2 SIDE MOUNT BASE. Ce produit est conçu pour monter des lunettes sur le côté du récepteur de votre arme, offrant ainsi une meilleure ergonomie et un dégagement pour les poignées de culasse. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que la base est compatible avec votre modèle d'arme avant l'installation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la base et des fixations pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou de toute personne non autorisée.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser la base si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Évitez de monter la lunette lorsque l'arme est chargée.
- Assurez-vous que la base est correctement fixée avant d'utiliser l'arme.
- Ne pas forcer les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Ne modifiez pas la base ou n'ajoutez pas d'accessoires non approuvés.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Vérification de la compatibilité :** Assurez-vous que la SIDE MOUNT BASES WEAVER #2 est compatible avec votre modèle d'arme. Consultez la liste des modèles compatibles fournie dans la description du produit.
2. **Préparation :**
 - Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation (tournevis, clés, etc.).
 - Placez l'arme sur une surface stable et sécurisée.
3. **Installation :**
 - Retirez toute lunette ou accessoire existant de l'arme.
 - Positionnez la base sur le récepteur de l'arme.
 - Alignez les trous de montage de la base avec ceux du récepteur.
 - Insérez et serrez les vis à la main pour éviter tout dommage. Utilisez un tournevis pour un serrage final, mais sans excès.
4. **Montage de la lunette :**
 - Fixez les anneaux de montage latéral Weaver sur la base.
 - Installez la lunette selon les instructions du fabricant de la lunette.
5. **Vérification finale :**
 - Assurez-vous que tout est correctement installé et sécurisé avant d'utiliser l'arme.
 - Effectuez un test de manipulation pour vous assurer que la lunette ne se déplace pas.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Vous pouvez également consulter le site de la Safety Gate de l'UE pour des informations sur les rappels de produits et des mises à jour de sécurité.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la SIDE MOUNT BASES WEAVER #2 SIDE MOUNT BASE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr