

1911 Tige-guide pleine longueur pour ressort à fil plat - Guide-ressort pleine longueur fil plat pour Government

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Guides Ressort Anti-Recul](#)

Améliore le cycle, la durée de vie du ressort et le fonctionnement général avec le meilleur des deux mondes : le ressort à fil plat durable et un guide rod de pleine longueur usiné avec précision. Le guide rod à fil plat de pleine longueur et le plug remplacent votre guide de ressort de recul d'origine et le plug sur les 1911 à canon à bushing de taille complète sans aucune modification de l'arme. L'assemblage et le démontage sont identiques à ceux des composants d'origine, mais une clé à bushing peut être nécessaire. Le rod en acier inoxydable durci possède un trou pour un démontage simple avec un petit clou ou un trombone tordu. Améliore le cycle et le fonctionnement général. Prolonge la durée de vie du ressort de recul. Guide de ressort de recul de pleine longueur. Usiné à partir de barres en acier. Diamètre du rod de .250". Compatible avec les amortisseurs de recul Shok-Buff®.



Caractéristiques

- Nom: [Guide-ressort pleine longueur fil plat pour Government](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965000260
- N° fabr.: 25GRFW
- Modèle: Government
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 811826022042

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Guide Rod à Fil Plat de Pleine Longueur 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Guide Rod à Fil Plat de Pleine Longueur 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Guide Rod à Fil Plat de Pleine Longueur 1911 de Wilson Combat. Ce guide rod est conçu pour améliorer le cycle, prolonger la durée de vie du ressort et améliorer le fonctionnement général de votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'être familiarisé avec le fonctionnement et la manipulation des armes à feu avant d'utiliser ce produit.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez ce produit et votre arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lors de la manipulation de votre arme à feu.
- Vérifiez régulièrement les rappels ou les avis de sécurité concernant ce produit sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez ce guide rod uniquement avec des modèles 1911 à canon à bushing de taille complète.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Utilisez une clé à bushing si nécessaire pour éviter d'endommager l'arme ou le guide rod lors de l'installation ou du démontage.
- Faites attention lorsque vous utilisez le trou dans le guide rod pour le démontage ; assurez-vous que la goupille ou l'outil utilisé est approprié et ne causera pas de blessure.
- Inspectez régulièrement le guide rod pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou des problèmes pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé à bushing et un petit clou ou un trombone tordu pour le démontage.

2. Installation :

- Retirez le guide de ressort de recul d'origine et le plug de votre arme à feu.
- Insérez le Guide Rod à Fil Plat de Pleine Longueur dans l'assemblage de ressort de recul.
- Remettez le plug de guide rod en place de manière sécurisée.
- Assurez-vous que le guide rod est correctement aligné et en place.

3. Démontage :

- Pour démonter, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Utilisez la clé à bushing pour retirer le bushing de canon.
- Insérez un petit clou ou un trombone tordu dans le trou du guide rod pour un démontage facile.
- Retirez soigneusement le guide rod et le plug de l'assemblage.

4. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon cycle et un bon fonctionnement.
- Suivez toutes les pratiques de sécurité standard lors de l'utilisation de votre arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le guide rod est endommagé au-delà de toute réparation, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Guide Rod à Fil Plat de Pleine Longueur 1911, veuillez vous référer à votre revendeur local ou au site Web du fabricant pour obtenir des informations de contact. Assurez-vous toujours de demander de l'aide à des représentants autorisés familiers avec le produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Guide Rod à Fil Plat de Pleine Longueur 1911. Merci de votre attention à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr