

1911 Verschlussfanghebel - .38S/9MM Schlittenfang, blau

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Standardlänge Bevorzugt Von Kampfschützen

Exakte Nachbildung des Standardlängen-Fabrikschiebehakens; der Stil und die Länge, die von Kampfschützen am meisten bevorzugt werden. Hergestellt aus langlebigem, gehärtetem, wärmebehandeltem Stahl. Präzise bearbeitete Stift- und Lippenkontaktfläche sorgt für einen positiven, letzten Schuss, Schieberiegel offen und eine festere Verriegelung mit maßgeschneiderten Läufen.



Eigenschaften

- Name: [.38S/9MM Schlittenfang, blau](#)
- Hersteller: [WILSON COMBAT](#)
- Artikel-Nr.: 965102038
- Herst.-Nr.: 102BS
- Finish: Blued
- Kaliber: 38/357 Caliber (.357-.359),9 mm (.355-.356)
- Modell: Commander, Government, Officers
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 874218000097

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [1911 Slide Stop Wilson Combat .38S/9MM Schlittenfang Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

1911 Slide Stop Wilson Combat .38S/9MM

Schlittenfang Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 Slide Stop Wilson Combat .38S/9MM entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 1911 Auto Feuerwaffen konzipiert und erfüllt hohe Qualitäts und Leistungsstandards. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und Respekt. Gehe davon aus, dass jede Feuerwaffe geladen ist.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb und den Sicherheitsmerkmalen deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Bewahre den Schlittenfang und deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, unzugänglich für Kinder und unbefugte Benutzer.
- Überprüfe regelmäßig den Schlittenfang und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Benutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den Schlittenfang zu installieren oder zu ersetzen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Versuche nicht, den Schlittenfang oder deine Feuerwaffe über die Herstellerspezifikationen hinaus zu modifizieren oder zu verändern.
- Sei vorsichtig bei möglichen Quetschgefahren während der Installation und Nutzung.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten im Betrieb des Schlittenfangs bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist. Entferne jegliche Munition aus der Nähe.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schlagwerkzeugs zum Entfernen und Installieren des Stifts.

2. Installation:

- Entferne den alten Schlittenfang, indem du den Haltestift mit dem Schlagwerkzeug herausdrückst.
- Ziehe vorsichtig den alten Schlittenfang aus der Feuerwaffe heraus.
- Setze den neuen 1911 Slide Stop in den vorgesehenen Schlitz ein.
- Richte das Loch im Schlittenfang mit dem Haltestiftloch im Rahmen aus.
- Setze den Haltestift wieder an seinen Platz, um den Schlittenfang zu sichern.

3. Nutzung:

- Teste nach der Installation den Schlittenfang, indem du den Mechanismus der Feuerwaffe

- betätigst, um eine ordnungsgemäße Verriegelung sicherzustellen.
- Bestätige, dass der Schlitten nach dem letzten Schuss offen bleibt und dass er beim Ersetzen des Magazins korrekt freigegeben wird.

4. Wartung:

- Reinige und schmiere den Schlittenfang regelmäßig im Rahmen der routinemäßigen Wartung deiner Feuerwaffe.
- Überprüfe den Schlittenfang regelmäßig auf Abnutzung, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schlittenfang gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt und verantwortungsvoll entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des 1911 Slide Stop Wilson Combat .38S/9MM besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für weitere Unterstützung.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de