


#324 "C", COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT - WILSON COMBAT WILSON KIT # 324C

Add Reliability, Improve Function

High quality springs drop-in to improve handgun performance. High tensile strength wire delivers reliable function.#324 "C", Colt Commander .45 ACP - RP 19 lb. hammer spring; XP firing pin spring; RP 12 and XP 20 lb. recoil springs.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT WILSON KIT # 324C
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965324002
- Mfr. No.: 324C
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 874218000974

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT WILSON COMBAT #324 "C"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT WILSON COMBAT #324 "C"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE RESORTES COLT COMMANDER .45 ACP WILSON COMBAT #324 "C"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le KIT DE RESSORT COLT COMMANDER .45 ACP WILSON COMBAT #324 "C"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT WILSON COMBAT #324 "C"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Sprężyn COLT COMMANDER .45 ACP WILSON COMBAT #324 "C"](#)
- [Suomi: Turvaohjeet COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT WILSON COMBAT #324 "C"](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT WILSON COMBAT #324 "C"](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SADA PRUŽIN COLT COMMANDER .45 ACP WILSON COMBAT #324 "C"](#)

Sicherheitsanleitung für das COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT WILSON COMBAT #324 "C"

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT von WILSON COMBAT entschieden hast. Dieses hochwertige Federkit wurde entwickelt, um die Leistung deiner Handfeuerwaffe zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Modifikation von Feuerwaffen.
- Bewahre alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Komponenten installierst oder austauschst.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Installation zu schützen.
- Verwende nur die angegebenen Federn für deinen Colt Commander .45 ACP, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Sei dir der Unterschiede zwischen Reduced Power (RP) und Extra Power (XP) Federn bewusst:
 - RPFedern sind für einen leichteren Hammerabzug konzipiert.
 - XPFedern bieten eine stärkere Kraft, die für bestimmte Leistungsanforderungen geeignet ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Spezifikationen bei der Verwendung dieses Federkits.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast (z.B. Schraubendreher, Stempel).
- Arbeite in einem sauberen, gut beleuchteten Bereich ohne Ablenkungen.

2. Installationsschritte:

- **Magazin entfernen:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- **Feuerwaffe zerlegen:** Folge den Anweisungen des Herstellers zur Zerlegung.
- **Vorhandene Federn entfernen:**
 - Nimm vorsichtig die vorhandene Schlagfeder, die Schlagbolzenfeder und die Rückstoßfedern heraus.
- **Neue Federn installieren:**
 - Installiere die RP 19 lb. Schlagfeder anstelle der alten Schlagfeder.
 - Ersetze die Schlagbolzenfeder durch die XP Schlagbolzenfeder.
 - Installiere die RP 12 lb. und XP 20 lb. Rückstoßfedern gemäß dem Handbuch deiner Feuerwaffe.
- **Feuerwaffe wieder zusammenbauen:** Folge den Anweisungen des Herstellers, um die Feuerwaffe wieder zusammenzubauen.
- **Funktionsprüfung:** Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe mit den neuen Federn korrekt funktioniert.

3. Verwendungshinweise:

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktionalität zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Federn auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Lagere die Feuerwaffe und das Zubehör sicher, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Federn und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Federn nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in deiner Produktverpackung angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von der ordnungsgemäßen Handhabung und Verwendung von Feuerwaffenkomponenten ab.

Safety Instruction Guide for COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT WILSON COMBAT #324 "C"

Introduction

Thank you for choosing the COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT by WILSON COMBAT. This highquality spring kit is designed to enhance the performance of your handgun. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care and respect.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this product.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.
- Keep all components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing any components.
- Wear safety glasses to protect your eyes during installation.
- Use only the specified springs for your Colt Commander .45 ACP to avoid malfunctions.
- Be aware of the differences between Reduced Power (RP) and Extra Power (XP) springs:
 - RP springs are designed for lighter hammer pull.
 - XP springs provide a stronger force, suitable for specific performance needs.
- Do not exceed the recommended specifications when using this spring kit.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the necessary tools for installation (e.g., screwdriver, punch).
- Work in a clean, welllit area free from distractions.

2. Installation Steps:

- **Remove the Magazine:** Ensure the firearm is completely unloaded.
- **Disassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions for disassembly.
- **Remove Existing Springs:**
 - Carefully take out the existing hammer spring, firing pin spring, and recoil springs.
- **Install New Springs:**
 - Install the RP 19 lb. hammer spring in place of the old hammer spring.
 - Replace the firing pin spring with the XP firing pin spring.
 - Install the RP 12 lb. and XP 20 lb. recoil springs as specified in your firearm's manual.
- **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble the firearm.
- **Function Check:** Perform a function check to ensure that the firearm operates correctly with the new springs.

3. Usage Guidelines:

- After installation, test the firearm in a safe environment to ensure proper functionality.
- Regularly inspect the springs for wear and replace as necessary.
- Store the firearm and accessories securely when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any old springs and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of springs in a manner that may pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on proper handling and usage of firearm components.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE RESORTES COLT COMMANDER .45 ACP WILSON COMBAT #324 "C"

Introducción

Gracias por elegir el KIT DE RESORTES COLT COMMANDER .45 ACP de WILSON COMBAT. Este kit de resortes de alta calidad está diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y respeto.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma antes de usar este producto.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y modificación de armas de fuego.
- Mantén todos los componentes fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o reemplazar cualquier componente.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos durante la instalación.
- Utiliza solo los resortes especificados para tu Colt Commander .45 ACP para evitar fallos.
- Ten en cuenta las diferencias entre los resortes de Potencia Reducida (RP) y Potencia Extra (XP):
 - Los resortes RP están diseñados para una acción de martillo más ligera.
 - Los resortes XP proporcionan una fuerza más fuerte, adecuada para necesidades de rendimiento específicas.
- No excedas las especificaciones recomendadas al usar este kit de resortes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, destornillador, punzón).
- Trabaja en un área limpia y bien iluminada, libre de distracciones.

2. Pasos de Instalación:

- **Retira el cargador:** Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- **Desmonta el arma:** Sigue las instrucciones del fabricante para el desensamble.
- **Retira los resortes existentes:**
 - Retira cuidadosamente el resorte de martillo, el resorte de percutor y los resortes de retroceso existentes.
- **Instala los nuevos resortes:**
 - Instala el resorte de martillo RP de 19 lb en lugar del viejo resorte de martillo.
 - Reemplaza el resorte de percutor con el resorte XP.
 - Instala los resortes de retroceso RP de 12 lb y XP de 20 lb según lo especificado en el manual de tu arma.
- **Reensambla el arma:** Sigue las instrucciones del fabricante para volver a ensamblar el arma.
- **Verificación de funcionamiento:** Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma opere correctamente con los nuevos resortes.

3. Directrices de Uso:

- Después de la instalación, prueba el arma en un entorno seguro para asegurar la funcionalidad adecuada.
- Inspecciona regularmente los resortes para detectar desgaste y reemplaza según sea necesario.
- Almacena el arma y los accesorios de manera segura cuando no estén en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier resorte viejo y materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los resortes de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el KIT DE RESORTES COLT COMMANDER .45 ACP, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de los demás dependen del manejo y uso adecuado de los componentes del arma de fuego.

Guide de Sécurité pour le KIT DE RESSORT COLT COMMANDER .45 ACP WILSON COMBAT #324 "C"

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE RESSORT COLT COMMANDER .45 ACP de WILSON COMBAT. Ce kit de ressort de haute qualité est conçu pour améliorer les performances de votre arme de poing. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et respect.
- Assuretoi de bien connaître le fonctionnement de ton arme avant d'utiliser ce produit.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.
- Garde tous les composants hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de remplacer des composants.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux pendant l'installation.
- Utilise uniquement les ressorts spécifiés pour ton Colt Commander .45 ACP afin d'éviter les dysfonctionnements.
- Sois conscient des différences entre les ressorts de Puissance Réduite (RP) et de Puissance Supplémentaire (XP) :
 - Les ressorts RP sont conçus pour un tirage de marteau plus léger.
 - Les ressorts XP fournissent une force plus forte, adaptée à des besoins de performance spécifiques.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées lors de l'utilisation de ce kit de ressort.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, tournevis, poinçon).
- Travaille dans un endroit propre, bien éclairé et sans distractions.

2. Étapes d'Installation :

- **Retire le Chargeur** : Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- **Démonte l'Arme** : Suis les instructions du fabricant pour le démontage.
- **Retire les Ressorts Existants** :
 - Retire soigneusement le ressort de marteau existant, le ressort de percuteur et les ressorts de recul.
- **Installe les Nouveaux Ressorts** :
 - Installe le ressort de marteau RP 19 lb à la place de l'ancien ressort de marteau.
 - Remplace le ressort de percuteur par le ressort de percuteur XP.
 - Installe les ressorts de recul RP 12 lb et XP 20 lb comme spécifié dans le manuel de ton arme.
- **Remonte l'Arme** : Suis les instructions du fabricant pour remonter l'arme.
- **Vérification de Fonctionnement** : Effectue une vérification de fonctionnement pour t'assurer que l'arme fonctionne correctement avec les nouveaux ressorts.

3. Directives d'Utilisation :

- Après installation, teste l'arme dans un environnement sûr pour garantir son bon fonctionnement.
- Inspecte régulièrement les ressorts pour détecter l'usure et remplaceles si nécessaire.
- Range l'arme et les accessoires en toute sécurité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les anciens ressorts et matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne te débarrasse pas des ressorts de manière à poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le KIT DE RESSORT COLT COMMANDER .45 ACP, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et celle des autres dépendent d'une manipulation et d'une utilisation appropriées des composants d'arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT WILSON COMBAT #324 "C"

Introduzione

Grazie per aver scelto il COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT di WILSON COMBAT. Questo kit di molle di alta qualità è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e rispetto.
- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua arma prima di utilizzare questo prodotto.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.
- Tieni tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire qualsiasi componente.
- Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi durante l'installazione.
- Usa solo le molle specificate per il tuo Colt Commander .45 ACP per evitare malfunzionamenti.
- Sii consapevole delle differenze tra le molle a Potenza Ridotta (RP) e a Potenza Extra (XP):
 - Le molle RP sono progettate per un'azione del percussore più leggera.
 - Le molle XP forniscono una forza maggiore, adatta per specifiche esigenze di prestazione.
- Non superare le specifiche raccomandate durante l'uso di questo kit di molle.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione (ad es. cacciavite, punzone).
- Lavora in un'area pulita e ben illuminata, priva di distrazioni.

2. Passaggi di Installazione:

- **Rimuovi il Caricatore:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- **Smonta l'Arma:** Segui le istruzioni del produttore per lo smontaggio.
- **Rimuovi le Molle Esistenti:**
 - Rimuovi con attenzione la molla del percussore, la molla del percussore e le molle di rinculo esistenti.
- **Installa le Nuove Molle:**
 - Installa la molla RP da 19 lb. al posto della vecchia molla del percussore.
 - Sostituisci la molla del percussore con la molla XP.
 - Installa le molle di rinculo RP da 12 lb. e XP da 20 lb. come specificato nel manuale della tua arma.
- **Riassembla l'Arma:** Segui le istruzioni del produttore per riassemblare l'arma.
- **Controllo Funzionale:** Esegui un controllo funzionale per assicurarti che l'arma operi correttamente con le nuove molle.

3. Linee Guida per l'Uso:

- Dopo l'installazione, testa l'arma in un ambiente sicuro per garantire il corretto funzionamento.
- Controlla regolarmente le molle per usura e sostituiscile se necessario.
- Conserva l'arma e gli accessori in modo sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle e materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le molle in modo da poter rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono da un corretto utilizzo e gestione dei componenti delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Sprężyn COLT COMMANDER .45 ACP WILSON COMBAT #324 "C"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Sprężyn COLT COMMANDER .45 ACP od WILSON COMBAT. Ten wysokiej jakości zestaw sprężyn został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojego pistoletu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i akcesoria do broni z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed użyciem tego produktu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i modyfikacji broni palnej.
- Trzymaj wszystkie komponenty z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalowaniem lub wymianą jakichkolwiek komponentów.
- Noś okulary ochronne, aby chronić oczy podczas instalacji.
- Używaj tylko określonych sprężyn do Colt Commander .45 ACP, aby uniknąć awarii.
- Zwróć uwagę na różnice między sprężynami Reduced Power (RP) i Extra Power (XP):
 - Sprężyny RP są zaprojektowane do lżejszego nacisku na spust.
 - Sprężyny XP zapewniają silniejszą siłę, odpowiednią do określonych potrzeb wydajnościowych.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji podczas korzystania z tego zestawu sprężyn.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz niezbędne narzędzia do instalacji (np. wkrętak, przebijak).
- Pracuj w czystym, dobrze oświetlonym miejscu, wolnym od rozproszeń.

2. Kroki Instalacji:

- **Usuń Magazynek:** Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- **Rozmontuj Broń:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi demontażu.
- **Usuń Istniejące Sprężyny:**
 - Ostrożnie wyjmij istniejącą sprężynę spustu, sprężynę iglicy i sprężyny odrzutu.
- **Zainstaluj Nowe Sprężyny:**
 - Zainstaluj sprężynę RP 19 lb. w miejsce starej sprężyny spustu.
 - Wymień sprężynę iglicy na sprężynę XP.
 - Zainstaluj sprężyny RP 12 lb. i XP 20 lb. odrzutu zgodnie z instrukcjami w podręczniku Twojej broni.
- **Złóż Broń Z Powrotem:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby złożyć broń.
- **Sprawdzenie Funkcjonalności:** Wykonaj test funkcjonalności, aby upewnić się, że broń działa poprawnie z nowymi sprężynami.

3. Wytyczne Użytkowania:

- Po instalacji przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się o jej prawidłowym funkcjonowaniu.
- Regularnie sprawdzaj sprężyny pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie stare sprężyny i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie utylizuj sprężyn w sposób, który może stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących Zestawu Sprężyn COLT COMMANDER .45 ACP, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych zależy od prawidłowego obchodzenia się i użytkowania komponentów broni palnej.

Turvaohjeet COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT WILSON COMBAT #324 "C"

Johdanto

Kiitos, että valitsit COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT sarjan WILSON COMBATilta. Tämä korkealaatuinen jousisarja on suunniteltu parantamaan käsijousesi suorituskyykyä. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja ampumaaseiden tarvikkeita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että tunnet ampumaaseesi käytön ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden käytössä ja muokkauksessa.
- Pidä kaikki komponentit lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista mahdolliset takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen minkään komponentin asentamista tai vaihtamista.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi asennuksen aikana.
- Käytä vain määriteltäviä jousia Colt Commander .45 ACP:lle, jotta vältät toimintahäiriöt.
- Ole tietoinen Vähennetyn Tehon (RP) ja Lisätehon (XP) jousien eroista:
 - RPjouset on suunniteltu kevyempää vasaran vetoa varten.
 - XPjouset tarjoavat vahvemman voiman, joka sopii erityisiin suorituskyykyvaatimuksiin.
- Älä ylitä suositeltuja teknisiä tietoja tämän jousisarjan käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. ruuvimeisseli, pihdit).
- Työskentele puhtaassa, hyvin valaistussa ympäristössä, joka on vapaa häiriöistä.

2. Asennusvaiheet:

- **Poista Patruunat:** Varmista, että ampumaase on täysin tyhjennetty.
- **Purkaa Ampumaase:** Noudata valmistajan ohjeita purkamiseksi.
- **Poista Vanha Jouset:**
 - Poista varovasti vanha vasarajousi, iskijän jousi ja palautusjouset.
- **Asenna Uudet Jouset:**
 - Asenna RP 19 lb. vasarajousi vanhan tilalle.
 - Vaihda iskijän jousi XPiskijän jousella.
 - Asenna RP 12 lb. ja XP 20 lb. palautusjouset ampumaaseesi käyttöohjeiden mukaisesti.
- **Kokoa Ampumaase:** Noudata valmistajan ohjeita ampumaaseen kokoamiseksi.
- **Toimintatarkastus:** Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ampumaase toimii oikein uusilla jousilla.

3. Käyttöohjeet:

- Asennuksen jälkeen testaa ampumaase turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Tarkista säännöllisesti jousien kuluminen ja vaihda ne tarvittaessa.
- Säilytä ampumaase ja tarvikkeet turvallisesti, kun niitä ei käytetä.

Hävittämishjeet

- Hävitä vanhat jouset ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavalla, joka voi aiheuttaa riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT:stä, viittaa tuotepakkauksesi mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuvat ampumaaseen komponenttien asianmukaisesta käsittelystä ja käytöstä.

Säkerhetsinstruktionsguide för COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT WILSON COMBAT #324 "C"

Introduktion

Tack för att du valt COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT från WILSON COMBAT. Detta högkvalitativa fjädersats är utformat för att förbättra prestandan på ditt handeldvapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenstillbehör med omsorg och respekt.
- Se till att du är bekant med hur ditt skjutvapen fungerar innan du använder denna produkt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av skjutvapen.
- Håll alla komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller byter ut några komponenter.
- Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen under installationen.
- Använd endast de angivna fjädrarna för din Colt Commander .45 ACP för att undvika funktionsfel.
- Var medveten om skillnaderna mellan Reduced Power (RP) och Extra Power (XP) fjädrar:
 - RPFjädrar är utformade för lättare avtryck.
 - XPFjädrar ger en starkare kraft, lämplig för specifika prestandabehov.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna när du använder detta fjädersats.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har de nödvändiga verktygen för installation (t.ex. skruvmejsel, stans).
- Arbeta i ett rent, väl upplyst område utan distraktioner.

2. Installationssteg:

- **Ta bort magasinet:** Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- **Demontera skjutvapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för demontering.
- **Ta bort befintliga fjädrar:**
 - Ta försiktigt bort den befintliga slagfjädern, tändstiftsfjädern och rekylfjädrarna.
- **Installera nya fjädrar:**
 - Installera RP 19 lb. slagfjädern istället för den gamla slagfjädern.
 - Byt ut tändstiftsfjädern mot XP tändstiftsfjädern.
 - Installera RP 12 lb. och XP 20 lb. rekylfjädrar enligt vad som anges i ditt skjutvapens manual.
- **Montera ihop skjutvapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att montera ihop skjutvapnet.
- **Funktionskontroll:** Utför en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar korrekt med de nya fjädrarna.

3. Användningsriktlinjer:

- Efter installationen, testa skjutvapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktionalitet.
- Inspektera regelbundet fjädrarna för slitage och byt ut dem vid behov.
- Förvara skjutvapnet och tillbehören på ett säkert sätt när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla fjädrar och förpackningsmaterial i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte fjädrarna på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående COLT COMMANDER .45 ACP SPRING KIT, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktens förpackning.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och andras säkerhet beror på korrekt hantering och användning av skjutvapenkomponenter.

Bezpečnostní pokyny pro SADA PRUŽIN COLT COMMANDER .45 ACP WILSON COMBAT #324 "C"

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SADA PRUŽIN COLT COMMANDER .45 ACP od společnosti WILSON COMBAT. Tato vysoce kvalitní pružinová sada je navržena tak, aby zlepšila výkon vaší pistole. Prosím, pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich příslušenstvím s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že znáte obsluhu své zbraně před použitím tohoto produktu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav palných zbraní.
- Uchovávejte všechny součásti mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo výměnou jakýchkoli komponentů.
- Při instalaci noste ochranné brýle, abyste chránili své oči.
- Používejte pouze specifikované pružiny pro Colt Commander .45 ACP, abyste se vyhnuli poruchám.
- Buďte si vědomi rozdílů mezi pružinami Snížené síly (RP) a Zvýšené síly (XP):
 - RP pružiny jsou navrženy pro lehčí stisk spouště.
 - XP pružiny poskytují silnější sílu, vhodnou pro specifické výkonnostní potřeby.
- Nepřekračujte doporučené specifikace při používání této pružinové sady.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, kladivo).
- Pracujte v čistém, dobře osvětleném prostoru bez rozptýlení.

2. Kroky instalace:

- **Odstranění zásobníku:** Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- **Demontáž zbraně:** Postupujte podle pokynů výrobce pro demontáž.
- **Odstranění stávajících pružin:**
 - Opatrně vyjměte stávající pružinu kohoutu, pružinu úderníku a pružiny zpětného rázu.
- **Instalace nových pružin:**
 - Nainstalujte RP 19 lb. pružinu kohoutu na místo staré pružiny kohoutu.
 - Vyměňte pružinu úderníku za XP pružinu úderníku.
 - Nainstalujte RP 12 lb. a XP 20 lb. pružiny zpětného rázu podle pokynů ve vašem manuálu zbraně.
- **Znovu sestavení zbraně:** Postupujte podle pokynů výrobce pro znovu sestavení zbraně.
- **Kontrola funkce:** Provedte kontrolu funkce, abyste zajistili, že zbraň správně funguje s novými pružinami.

3. Pokyny pro používání:

- Po instalaci otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkčnost.
- Pravidelně kontrolujte pružiny na opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.
- Ukládejte zbraň a příslušenství bezpečně, když se nepoužívají.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli staré pružiny a obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidujte pružiny způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SADA PRUŽIN COLT COMMANDER .45 ACP, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na správném zacházení a používání komponentů palných zbraní.