

BULLET PROOF™ Schlagbolzenstopps für 1911-Auto - Stahl, Series 80 Schlagbolzenstopp

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Ersatzteile für Schlagbolzen](#) > [Schlagbolzen-Stopps](#)

Aus Barstock gefräst, um Schläge zu widerstehen und nicht zu versagen

Fräsgerecht für eine korrekte Passform im Schlitten; hält den Auszieher in der richtigen Beziehung zur Hülse für zuverlässige Extraction. Abgerundete Kanten verhindern Spannungsrisse und Ermüdungsbrüche. Möglicherweise ist eine geringfügige Anpassung erforderlich.



Eigenschaften

- Name: [Stahl, Series 80 Schlagbolzenstopp](#)
- Hersteller: [WILSON COMBAT](#)
- Artikel-Nr.: 965399080
- Herst.-Nr.: 399B-80
- Modell: Commander, Government, Officers
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 874218001704

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für WILSON COMBAT BULLET PROOF™ FIRING PIN STOPS für 1911 AUTO](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für WILSON COMBAT BULLET PROOF™ FIRING PIN STOPS für 1911 AUTO

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den WILSON COMBAT BULLET PROOF™ FIRING PIN STOP entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung und Sicherheit in Ihrem 1911 Auto zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr spezifisches Modell geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur mit kompatiblen 1911 Modellen (Government, Commander, Officers).
- Achten Sie darauf, dass die Kanten des Firing Pin Stops abgerundet sind, um Spannungsrisse zu vermeiden.
- Führen Sie vor der Installation eine Sichtprüfung auf Beschädigungen durch.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß das Produkt nicht verwenden.
- Bei der Installation sicherstellen, dass der Auszieher korrekt in Beziehung zur Hülse steht, um eine zuverlässige Extraction zu gewährleisten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Firing Pin Stop, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Firing Pin Stop in den Schlitten ein.
- Achten Sie darauf, dass der Stop richtig sitzt und der Auszieher korrekt positioniert ist.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt nur in Kombination mit den empfohlenen Kalibern.
- Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers für die Wartung und Pflege.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in den regulären Hausmüll.
- Informieren Sie sich über spezielle Recyclingprogramme in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um die Unterstützung zu erleichtern.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Die Verwendung dieses Produkts erfolgt auf eigenes Risiko. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de