

RUGER® 77® MKII™ Tune-Up-Federpaket & Einzelfedern - Sear-/Abzugsfeder mit reduzierter Kraft, 3er-Pack

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Einzelteile für Verschlusskülsen](#) > [Federn](#)

Kits & individuelle Federn zur Verbesserung der Funktion

Das M77 Mark II Kit enthält (1) eine extra starke 24 lb Blitzschnell Abzugsfeder und eine reduzierte Abzug/Stecherfeder. Die reduzierte Abzug/Stecherfeder passt nur für die Modelle 77/22, die in .17 HMR, .17 Mach, .22 LR, .22 WMR und die 77/44 geladen sind. Die reduzierte Abzug/Stecherfeder passt auch für Ruger 77 MKII Zündsysteme, AUSGENOMMEN für Zielmodelle und die Hawkeye-Serie. Nicht für die Verwendung in dem eingestellten Modell 77 geeignet.



Eigenschaften

- Name: [Sear-/Abzugsfeder mit reduzierter Kraft, 3er-Pack](#)
- Hersteller: [WOLFF](#)
- Artikel-Nr.: 969000129
- Herst.-Nr.: 30372
- Modell: 77/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 102mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- WOLFF RUGER® 77® MKII™ TUNEUP SPRING PAK & INDIVIDUAL SPRINGS WOLFF REDUCED POWER SEAR/TRIGGER SPRING, 3 PAK Sicherheitshinweise
- Über uns

WOLFF RUGER® 77® MKII™ TUNEUP SPRING PAK & INDIVIDUAL SPRINGS WOLFF REDUCED POWER SEAR/TRIGGER SPRING, 3 PAK

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du das WOLFF RUGER® 77® MKII™ TUNEUP SPRING PAK gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Dieses Handbuch bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Empfehlungen für den richtigen Umgang, die Installation und die Entsorgung des Produkts.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Änderungen an der Feuerwaffe den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
- Verwende nur autorisierte Teile und Zubehör, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen um und behandle jede Feuerwaffe so, als ob sie geladen wäre.
- Lagere Feuerwaffen und verwandte Komponenten sicher, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und ihre Komponenten auf Abnutzung und Schäden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende dieses Produkt nur in Feuerwaffen, die mit den Spezifikationen des RUGER® 77® MKII™ kompatibel sind.
- Versuche nicht, die Federn über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren oder zu verändern.
- Halte Hände und Körper während des Ladevorgangs, Entladens oder Handhabens von der Aktion der Feuerwaffe fern.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe während der Installation und Nutzung in eine sichere Richtung zeigt.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Sei dir der Möglichkeit eines erhöhten Abzugswiderstands bewusst, wenn du reduzierte Kraftfedern verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer klar ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubendrehers und spezifischer Werkzeuge, die vom Hersteller der Feuerwaffe empfohlen werden.

2. Installation der reduzierten Abzug/Stecherfeder:

- Entferne die Aktion aus dem Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne vorsichtig die vorhandene Abzug/Stecherfeder.

- Installiere die reduzierte Abzug/Stecherfeder, indem du sie korrekt im vorgesehenen Slot ausrichtest.
- Setze die Aktion wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher sind.

3. Installation der Blitzschnell Abzugfeder:

- Befolge die gleichen ersten Schritte, um auf die Abzugsbaugruppe zuzugreifen.
- Entferne die vorhandene Abzugfeder und ersetze sie durch die 24 lb Blitzschnell Abzugfeder.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt, bevor du die Aktion wieder zusammenbaust.

4. Abschlussprüfungen:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Teste den Abzugswiderstand und stelle sicher, dass er reibungslos funktioniert, ohne dass es zu Blockaden oder ungewöhnlichem Widerstand kommt.
- Lagere die Feuerwaffe an einem sicheren Ort, sobald alle Prüfungen abgeschlossen sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder unbenutzte Federn und Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine Komponenten von Feuerwaffen im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen die lokalen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle entsorgten Komponenten nicht wiederverwendet oder von unbefugten Personen erreicht werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des WOLFF RUGER® 77® MKII™ TUNEUP SPRING PAK wende dich bitte an die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass du die genauesten und aktuellsten Informationen zu deinem Produkt hast.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere Handhabung und den Betrieb deines WOLFF RUGER® 77® MKII™ TUNEUP SPRING PAK gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften, um dich selbst und andere zu schützen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitshinweise.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de