


RUGER® LCP® Rückstoßfedern - LCP® 13 LB. Rückstoßfeder

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schließfedern](#)

Das Werksgewicht beträgt 9 lb. Verwende eine schwerere 11, 12 oder 13 lb. Feder, um die Zuverlässigkeit beim Durchladen zu verbessern, insbesondere bei heißen Ladungen. Die LCP® Rückstoßfeder besteht aus einer äußeren und einer inneren Feder; jedes Paar Rückstoßfedern wird mit einer zusätzlichen starken Zündfeder geliefert, um eine zuverlässige Zündung weiter zu fördern. Das Recoil Calibration Pak enthält je eine 11, 12 und 13 lb. Rückstoßfeder sowie drei zusätzliche starke Zündfedern.



Eigenschaften

- Name: [LCP® 13 LB. Rückstoßfeder](#)
- Hersteller: [WOLFF](#)
- Artikel-Nr.: 969000237
- Herst.-Nr.: 54713
- Modell: LCP
- Pfund: 13 lbs
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 224mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RUGER® LCP® RECOIL SPRINGS WOLFF LCP® 13 LB. RECOIL SPRING Sicherheitsanweisungen
- Über uns

RUGER® LCP® RECOIL SPRINGS WOLFF LCP® 13 LB. RECOIL SPRING Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du die RUGER® LCP® RECOIL SPRINGS WOLFF LCP® 13 LB. RECOIL SPRING gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit beim Durchladen deiner Feuerwaffe zu verbessern, insbesondere bei heißen Ladungen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung der Rückstoßfedern zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass die Rückstoßfedern mit deinem spezifischen Modell der Feuerwaffe kompatibel sind.
- Halte die Rückstoßfedern außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und die Rückstoßfedern auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsGatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Rückstoßfedergewichte (11 lb., 12 lb. und 13 lb.) für dein LCP® Modell.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Rückstoßfedern installierst oder austauschst.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Federn, da sie unter Spannung stehen können und Verletzungen verursachen können, wenn sie plötzlich freigegeben werden.
- Befolge alle Herstelleranweisungen beim Installieren der Rückstoßfedern.
- Wenn du während der Nutzung der Rückstoßfedern auf Probleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entladen der Feuerwaffe

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das Magazin und inspiziere die Kammer visuell.

2. Entfernen der alten Rückstoßfeder

- Zerlege die Feuerwaffe sorgfältig gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne die alte Rückstoßfeder von der Führungsstange.

3. Installieren der neuen Rückstoßfeder

- Wähle das gewünschte Rückstoßfedergewicht (11 lb., 12 lb. oder 13 lb.) aus dem Recoil Calibration Pak aus.
- Setze die neue Rückstoßfeder auf die Führungsstange, wobei du sicherstellst, dass sie richtig sitzt.
- Setze die Feuerwaffe wieder zusammen, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.

4. Testen der Feuerwaffe

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Schieße ein paar Runden an einem sicheren Ort, um die Zuverlässigkeit beim Durchladen zu

überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Rückstoßfedern und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen oder Zubehör nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden für Hinweise zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der RUGER® LCP® RECOIL SPRINGS WOLFF LCP® 13 LB. RECOIL SPRING besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du sicherstellen, dass du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner RUGER® LCP® RECOIL SPRINGS WOLFF LCP® 13 LB. RECOIL SPRING machst. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de