

# Ressorts récupérateurs pour GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 - Kit de ressorts 14 lb

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

## Accorde Ton Arme À Ta Charge

Remplace le ressort d'origine par (1) ressort de recul non captif et (1) ressort de percuteur pour adapter la fonction de recul. Poids d'origine, Modèle 17 est de 17 lb pour les modèles de production actuels.



## Caractéristiques

- Nom: [Kit de ressorts 14 lb](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969000249
- N° fabr.: 43714
- Modèle: 17,17L,20,21,22,24,34,35
- Poids en Livres: 14 lbs
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.016kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Ressorts AntiRecul WOLFF 14 lb pour Glock](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour les Ressorts AntiRecul WOLFF 14 lb pour Glock

## Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de ressorts de recul WOLFF 14 lb pour votre Glock. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou de personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité ou le fonctionnement, consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des pièces et accessoires compatibles avec votre modèle de Glock.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures oculaires.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Ne manipulez pas l'arme dans un environnement dangereux ou non sécurisé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que votre Glock est complètement déchargé et que le chargeur est retiré.

### 2. Installation du Ressort de Recul

- Retirez le ressort de recul d'origine.
- Installez le ressort de recul non captif fourni dans le kit en suivant les instructions spécifiques à votre modèle.
- Assurez-vous que le ressort est correctement positionné et sécurisé.

### 3. Installation du Ressort de Percuteur

- Retirez le ressort de percuteur d'origine.
- Installez le ressort de percuteur fourni dans le kit.
- Vérifiez que le ressort est bien en place et fonctionne correctement.

### 4. Test de Fonctionnement

- Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.
- Ne tirez pas avec l'arme avant d'avoir vérifié que tout est en ordre.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les pièces usées dans les poubelles ménagères.

- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu et des accessoires.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser des pièces, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes concernant votre produit et votre situation.

Veuillez suivre toutes les instructions et directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre de votre kit de ressorts de recul WOLFF. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)