

Ressort de marteau SIG SAUER P230 - SIG SAUER P230 ressort de marteau 18 lb

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Marteau](#) > [Ressorts Marteau](#)

Ressorts de marteau à utiliser avec : Sig P-230 avec un numéro de série inférieur à : Modèles bleus : S165076 Modèles en acier inoxydable : S053921
Puissance réduite... : 18 lb. Standard d'usine : 20 lb. (À titre de référence uniquement)



Caractéristiques

- Nom: [SIG SAUER P230 ressort de marteau 18 lb](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969000259
- N° fabr.:
- Modèle: P230
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : Ressorts de Marteau SIG SAUER P230 18 LB](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit : Ressorts de Marteau SIG SAUER P230 18 LB

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de marteau Wolff de 18 lb pour votre SIG SAUER P230. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le ressort.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour le modèle spécifié, à savoir le SIG SAUER P230 avec un numéro de série inférieur à S165076 pour les modèles bleus et S053921 pour les modèles en acier inoxydable.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de manipuler le ressort, assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne tentez pas d'installer le ressort si vous n'avez pas d'expérience avec les composants d'armes à feu. Consultez un professionnel si nécessaire.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque de blessure oculaire.
- Évitez de travailler dans des conditions d'éclairage insuffisant pour réduire le risque de manipulation incorrecte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Déchargez l'arme et retirez le chargeur.
- Placez l'arme sur une surface de travail propre et bien éclairée.

2. Retrait de l'ancien ressort

- Retirez le couvercle du mécanisme de détente en suivant les instructions du fabricant.
- Enlevez l'ancien ressort avec précaution.

3. Installation du nouveau ressort

- Prenez le nouveau ressort de marteau Wolff de 18 lb.
- Insérez le ressort dans le mécanisme de manière à ce qu'il soit correctement positionné.
- Remettez le couvercle du mécanisme de détente en place.

4. Vérification

- Assurezvous que le ressort est bien installé et que le mécanisme fonctionne correctement avant de réutiliser l'arme.
- Effectuez un essai de fonctionnement en suivant les instructions du fabricant.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes ou des composants métalliques.
- Si vous devez vous débarrasser du ressort, consultez un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et d'utilisation, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre SIG SAUER P230 avec le ressort de marteau Wolff de 18 lb. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr