

# SIG SAUER Kit de réglage du recul - Kit de ressorts P-225/228/229

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Chaque pack de ressort est fourni avec trois ressorts de percuteur à puissance supplémentaire. Le pack de ressorts P-225/228/229 contient (1) ressort de recul de 17 lb, (1) de 19 lb et (1) de 21 lb à puissance supplémentaire. Le ressort d'origine est de 16 lb. Les packs de ressorts P-220 et P-226 incluent (1) ressort de 15 lb, (1) de 16 lb, (1) de 18 lb et (1) de 20 lb. Le P220 d'origine est de 20 lb, le P226 9mm d'origine est de 15 lb, et les .357 Sig et .40 S&W d'origine sont tous deux de 20 lb.



## Caractéristiques

- Nom: [Kit de ressorts P-225/228/229](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969131940
- N° fabr.: 13194
- Modèle: P225,P228,P229
- Poids en Livres: 17 lbs,21 lbs
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 140mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le SIG SAUER RECOIL CALIBRATION PAK WOLFF P225/228/229 SPRING PAK](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour le SIG SAUER RECOIL CALIBRATION PAK WOLFF P225/228/229 SPRING PAK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SIG SAUER RECOIL CALIBRATION PAK WOLFF P225/228/229 SPRING PAK. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

## Directives générales de sécurité

- Assurezvous de connaître le fonctionnement de votre arme à feu et de ses composants avant d'utiliser ce produit.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution, en considérant chaque arme comme si elle était chargée.
- Gardez les armes à feu et les munitions hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI), tels que des lunettes et des protections auditives, lors de la manipulation ou du tir avec des armes à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les ressorts de recul spécifiés pour votre modèle d'arme à feu (P225, P228, P229).
- Assurezvous que le ressort de recul de la bonne puissance est installé en fonction de vos besoins de tir.
- Ne dépassiez pas le poids de ressort recommandé, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des dommages à l'arme à feu.
- Soyez conscient que les modifications apportées à votre arme à feu peuvent annuler les garanties ou entraîner des problèmes de sécurité.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'installation et de l'utilisation des ressorts de recul.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris un outil de frappe et un petit marteau si nécessaire.

### 2. Installation :

- Retirez la glissière du cadre de votre arme à feu en suivant les directives du fabricant.
- Retirez soigneusement l'ancien ressort de recul de la tige de guidage.
- Sélectionnez le ressort de recul approprié dans le Spring Pak (17 lb, 19 lb ou 21 lb).
- Installez le nouveau ressort de recul sur la tige de guidage, en veillant à ce qu'il soit correctement en place.
- Réassemblez la glissière sur le cadre de votre arme à feu.

### 3. Test :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.
- Testez l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé pour confirmer le bon fonctionnement du nouveau ressort de recul.

## **Instructions de disposition**

- Disposez de tout ancien ressort et des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les ressorts d'une manière qui pourrait poser un danger pour l'environnement ou la sécurité publique.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation et la sécurité du SIG SAUER RECOIL CALIBRATION PAK WOLFF P225/228/229 SPRING PAK, veuillez contacter le fabricant ou votre revendeur local pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours d'avoir accès à un soutien adéquat pour votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre SIG SAUER RECOIL CALIBRATION PAK. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)