

# Ressort de sear 1911 - Ressort d'arrêt du chien 1911, lot de 10

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Gâchettes](#) > [Ressorts Gâchette](#)

## Ajoute fiabilité et cohérence aux travaux de détente

Les normes de qualité renommées de Wolff garantissent une épaisseur uniforme sur l'ensemble du ressort pour une tension constante sur à la fois le sear et le disconnecter. Correctement tempéré pour ne pas se déformer lorsqu'il est laissé "armé et verrouillé".



## Caractéristiques

- Nom: [Ressort d'arrêt du chien 1911, lot de 10](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969302030
- N° fabr.: 30203
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 94mm
- Longueur d'expédition: 175mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Gâchette 1911 SEAR SPRING WOLFF](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Gâchette 1911 SEAR SPRING WOLFF

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de gâchette 1911 SEAR SPRING de Wolff. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Identification des dangers potentiels :**
  - Risque de déformation si le ressort est laissé "armé et verrouillé" trop longtemps.
  - Risque de mauvais fonctionnement si le ressort est installé incorrectement.
- Instructions pour éviter ces dangers :**
  - N'installez pas le ressort si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à le faire correctement.
  - Ne laissez pas le ressort sous tension pendant de longues périodes lorsque cela n'est pas nécessaire.
- Avertissements spécifiques :**
  - Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Veuillez le garder hors de leur portée.
  - Utilisez toujours des équipements de protection lors de la manipulation d'armes à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Préparation :**
  - Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
  - Travaillez dans un environnement propre et bien éclairé.
- Installation :**
  - Retirez le ressort usé de votre arme en suivant les instructions du fabricant.
  - Installez le nouveau ressort 1911 SEAR SPRING en suivant ces étapes :
    - Positionnez le ressort correctement dans le sear et le disconnecteur.
    - Assurez-vous que le ressort est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- Utilisation :**
  - Testez le fonctionnement de l'arme après l'installation du ressort.
  - Effectuez des vérifications régulières pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort usé avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Considérez de le remettre à un professionnel pour une élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à un professionnel qualifié ou à un représentant de l'entreprise.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)