


Ressorts TYPE D extra puissants pour balles FMJ et charges plus fortes - Ressort de recul 22 lb

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Ajustez pour des charges légères, standard ou lourdes

Comme tous les ressorts Wolff, ceux pour le 1911 Auto en .45, .38 Super ou 9mm sont les meilleurs, les plus fiables et les plus durables disponibles. Les ressorts de choix pour la plupart des meilleurs fabricants du pays. Sauf indication contraire, tous les ressorts de recul sont fournis avec un ressort de percuteur à puissance supplémentaire qui maintient le stop de percuteur en place et empêche le flottement du percuteur ; une addition recommandée par le pistoletiste Bill Wilson. TYPE D - Ressorts à puissance supplémentaire pour Hardball et charges plus lourdes dans le Commander - Offre les mêmes avantages que les ressorts de Type C, mais pour le Commander plus court qui est livré avec un ressort de 18 lb. Comprend un ressort de percuteur à puissance supplémentaire.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de recul 22 lb](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969422220
- N° fabr.: 42222
- Modèle: Commander
- Poids en Livres: 22 lbs
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour les RESSORTS À PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE TYPE D
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour les RESSORTS À PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE TYPE D

Introduction

Merci d'avoir choisi les RESSORTS À PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE TYPE D pour votre 1911 Auto en .45, .38 Super ou 9mm. Ces ressorts sont conçus pour améliorer les performances de votre arme à feu, en particulier pour les charges de type hardball et plus lourdes. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires associés avec prudence et respect.
- Assuretoi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu avant d'installer ou d'utiliser de nouveaux composants.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de protection, lorsque tu travailles avec des armes à feu.
- Range tous les composants d'arme à feu, y compris les ressorts, dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu et ses composants pour détecter l'usure et les dommages. Remplace toute pièce usée ou endommagée.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un espace sûr lorsque tu manipules ou utilises des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilise les RESSORTS À PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE TYPE D que dans des armes à feu compatibles avec ces spécifications.
- Assuretoi que le ressort de recul est installé correctement pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne dépasse pas les spécifications de charge recommandées pour ton arme à feu.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou un comportement inhabituel de ton arme à feu après l'installation, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.
- Garde tous les ressorts et petits composants hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter tout risque d'ingestion ou de blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil à poinçon et un marteau.

2. Étapes d'Installation :

- Retire la glissière de ton 1911 Auto en suivant les directives du fabricant.
- Retire soigneusement l'ancien ressort de recul et le ressort de percuteur de la glissière.
- Installe le RESSORT À PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE TYPE D dans le tunnel du ressort de recul.
- Assuretoi que le ressort est bien en place et sécurisé.
- Installe le ressort de percuteur à puissance supplémentaire pour maintenir le stop de percuteur en place.
- Remonte la glissière sur le cadre de l'arme à feu.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.
- Teste l'arme à feu dans un environnement contrôlé pour garantir un bon fonctionnement avec les nouveaux ressorts.
- Suis toujours les pratiques de tir sûres et les lois locales lorsque tu utilises ton arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Élimine les anciens ressorts et tous les matériaux d'emballage de manière responsable.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces métalliques et de l'emballage.
- Envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des RESSORTS À PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE TYPE D pour ton arme à feu. Priorise toujours la sécurité et cherche une assistance professionnelle si tu as des doutes sur un aspect de l'installation ou de l'utilisation. Profite de ton expérience de tir améliorée de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr