

# **Ressort de recul à puissance variable pour Government Model - Ressort de recul WOLFF 10 LB à puissance variable pour modèle Govt.**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Les ressorts à taux variable fonctionnent correctement avec une gamme de charges plus large que les ressorts à taux fixe. Le taux augmente à mesure que le ressort est comprimé ; cela offre une meilleure protection contre l'usure du châssis, un verrouillage plus cohérent et une alimentation améliorée, tout en permettant un cycle manuel de l'action plus facile. Le Recoil Calibration Pak contient 1 de chacun des sept ressorts différents ; 16½ lb, 15 lb, 14 lb, 13 lb, 11 lb, 10 lb et 9 lb, plus trois ressorts de percuteur à puissance supplémentaire. Le Spring Pak individuel contient un ressort de recul à puissance variable et un ressort de percuteur à puissance supplémentaire. Le poids d'usine est de 16 lb.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Ressort de recul WOLFF 10 LB à puissance variable pour modèle Govt.](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969424010
- N° fabr.: 42410
- Modèle: Government
- Poids en Livres: 10 lbs
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 191mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul à Taux Variable 10 LB. MODÈLE GOUVERNEMENT
- À propos de nous

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul à Taux Variable 10 LB. MODÈLE GOUVERNEMENT

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Recul à Taux Variable 10 LB. du MODÈLE GOUVERNEMENT de WOLFF. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour une utilisation, une installation et une élimination sûres du ressort de recul. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une manipulation et un fonctionnement en toute sécurité.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le ressort de recul est compatible avec votre modèle d'arme à feu (1911 Government).
- Manipulez toujours les armes à feu et leurs composants avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Rangez le ressort de recul dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez le ressort de recul et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le ressort de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'installation, assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez ou installez le ressort de recul pour protéger vos yeux des dangers potentiels.
- Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées pour le ressort de recul.
- Soyez prudent lorsque vous comprimez le ressort, car il peut se libérer avec force.
- Si vous constatez un comportement inhabituel pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser l'arme à feu et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en état sûr.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un compresseur de ressort si nécessaire.

### 2. Installation :

- Retirez le ressort de recul existant de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Installez soigneusement le nouveau RESSORT DE RECOUL À TAUX VARIABLE MODÈLE GOUVERNEMENT en suivant ces étapes :
  - Alignez le ressort avec le guide du ressort de recul.
  - Comprimez doucement le ressort, en vous assurant qu'il est correctement placé.
  - Remplacez tous les composants de retenue conformément aux spécifications de l'arme à feu.

### 3. Utilisation :

- Testez l'arme à feu dans un environnement contrôlé pour garantir un fonctionnement correct.
- Surveillez la performance du ressort de recul pendant l'utilisation, en recherchant tout signe de dysfonctionnement.

#### **4. PostUtilisation :**

- Nettoyez l'arme à feu et inspectez le ressort de recul après chaque utilisation.
- Rangez le ressort de recul et l'arme à feu dans un endroit sécurisé.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le ressort de recul conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Si le ressort de recul est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tentez pas de le réparer. Éliminez-le de manière responsable.
- Envisagez de recycler le ressort si des installations sont disponibles dans votre région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou la performance du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit. Assurez-vous que toutes les préoccupations en matière de sécurité sont traitées rapidement.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre RESSORT DE RECOUL À TAUX VARIABLE 10 LB. MODÈLE GOUVERNEMENT. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec toutes les réglementations pertinentes. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)