

Ressorts de percuteur BLITZSCHNELL pour REM 700/722/725 et RUGER 77 - 28# POUR REMINGTON (COURT) 700, 722, 725, 40X (24#)

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Ressorts Percuteur](#)

Des temps de verrouillage plus rapides pour les carabines à verrou

Améliore l'accélération du percuteur et peut aider à corriger les problèmes d'allumage. Fabriqué à partir d'un acier à ressort rond de haute qualité, traité thermiquement. Les extrémités sont fermées et meulées pour un siège plat. Les cotes sont déterminées en comprimant le ressort tel qu'il se trouve dans la culasse. L'installation de gâchettes personnalisées peut modifier les cotes. Poids d'usine indiqué en ().



Caractéristiques

- Nom: [28# POUR REMINGTON \(COURT\) 700, 722, 725, 40X \(24#\)](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969634028
- N° fabr.: 63428
- Modèle: 700,722,725
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 224mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Ressorts de Percuteur WOLFF 28](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Ressorts de Percuteur WOLFF 28

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de percuteur WOLFF 28# pour votre Remington (court) 700, 722, 725 et 40X. Ces ressorts sont conçus pour améliorer l'accélération du percuteur et peuvent aider à corriger les problèmes d'allumage. Veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le produit, contactez le point de contact approprié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le ressort ou son installation sans consulter un professionnel.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation, car cela peut provoquer des dommages ou des blessures.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation du ressort.
- Ne laissez pas le ressort exposé à des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires à l'installation.

2. Installation

- Retirez le percuteur existant de l'arme.
- Retirez l'ancien ressort et remplacez-le par le ressort WOLFF 28#.
- Assurez-vous que les extrémités du ressort sont correctement positionnées pour un siège plat.
- Réinstallez le percuteur dans l'arme.

3. Vérification

- Testez le fonctionnement du percuteur après l'installation.
- Si vous rencontrez des problèmes, consultez un professionnel.

4. Utilisation

- Utilisez l'arme conformément aux instructions du fabricant.
- Surveillez les performances du percuteur et soyez attentif à tout changement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des ressorts et des pièces métalliques.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ces instructions. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr