

Perno di ritenuta per percussore AR-15/M16 confezione da cinque - Perno di ritenuta per percussore

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti percussore](#) > [Ritentore](#)

Perni piccoli di qualità Mil-spec originali per AR-15/M-16 che si usurano, si rompono o semplicemente si perdono. Ottimi per creare i tuoi kit di parti di emergenza.



Caratteristiche

- Nome: [Perno di ritenuta per percussore](#)
- Produttore: [TTI INTL](#)
- N. prodotto: 989015014
- N. fab.: NONE
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 53mm
- Lunghezza di spedizione: 145mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Firing Pin Retaining Pin TTI INTL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Firing Pin Retaining Pin TTI INTL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Firing Pin Retaining Pin TTI INTL per il tuo AR15/M16. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:** L'uso improprio del Firing Pin Retaining Pin può causare malfunzionamenti dell'arma. Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il proprio modello di arma.
- **Uso corretto:** Utilizzare solo per l'assemblaggio e la riparazione del firing pin in un AR15/M16. Non utilizzare in armi diverse.
- **Controllo visivo:** Prima dell'uso, controllare il pin per eventuali segni di usura, rottura o danni. Non utilizzare il pin se danneggiato.
- **Manutenzione:** Mantenere il prodotto pulito e conservato in un luogo asciutto per prevenire la corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in una posizione sicura prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovere il vecchio firing pin retaining pin, se presente.

2. Installazione:

- Posizionare il nuovo Firing Pin Retaining Pin nel foro designato del gruppo di scatto.
- Assicurarsi che il pin sia allineato correttamente e spingerlo delicatamente fino a quando non è completamente inserito.

3. Verifica:

- Controllare che il firing pin sia fissato saldamente e che non ci siano giochi.
- Effettuare un test di funzionamento dell'arma in un ambiente sicuro per garantire che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di materiale metallico.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurarsi che venga smaltito in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Firing Pin Retaining Pin TTI INTL. La sicurezza è la priorità principale; pertanto, è fondamentale seguire tutte le indicazioni fornite.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it