

Ressort d'ergot pour goupille de démontage AR-15/M16 - lot de 5 - Ressort de goupille de démontage

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Matériels Receiver](#) > [Ressorts](#)

Ressorts de qualité Mil-spec authentiques pour l'AR-15/M-16 qui s'usent, se cassent ou se perdent tout simplement. Idéal pour créer vos propres kits de pièces d'urgence.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de goupille de démontage](#)
- Fabricant: [TTI INTL](#)
- Référence: 989015024
- N° fabr.: NONE
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 53mm
- Longueur d'expédition: 145mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Ressort de Détente de Prise AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Ressort de Détente de Prise AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de détente de prise AR15/M16 de TTI INTL. Ce produit est conçu pour remplacer les ressorts usés, cassés ou perdus de votre arme. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre attentivement les instructions de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état des ressorts pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'état du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de blessure si le ressort est mal installé.
 - Risque de dysfonctionnement de l'arme si le ressort est défectueux.
- Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Ne forcez pas le ressort lors de l'installation.
 - Assurezvous que le ressort est bien en place avant d'utiliser l'arme.
 - Ne pas utiliser de ressorts endommagés ou usés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Préparation :**
 - Assurezvous d'avoir les outils nécessaires à portée de main.
 - Travaillez dans un environnement propre et bien éclairé.
- Installation :**
 - Retirez l'ancien ressort de détente de prise en suivant les instructions de votre manuel d'arme.
 - Insérez le nouveau ressort dans le logement prévu à cet effet.
 - Vérifiez que le ressort est correctement positionné et sécurisé.
- Utilisation :**
 - Effectuez un test de fonctionnement avant de tirer.
 - Ne tirez pas si vous constatez un fonctionnement anormal.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les ressorts usés dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si vous ne pouvez pas recycler, jetez le produit dans une poubelle ordinaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant. Assurezvous de disposer de toutes les informations relatives à votre produit lors de votre demande.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr