

Collets aluminium pour extracteur de balles Frankford Arsenal - Jeu de 3 collets en aluminium pour extracteur de balles

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Pincés & Marteaux à Inertie](#)

Collets de remplacement pour le Frankford Arsenal Impact Bullet Puller

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Jeu de 3 collets en aluminium pour extracteur de balles](#)
- Fabricant: [Frankford Arsenal](#)
- Référence: EU1000313
- N° fabr.: 737910
- Couleur: Argent
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 6mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 661120379102

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour les Collets de Remplacement Frankford Arsenal](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour les Collets de Remplacement Frankford Arsenal

Introduction

Merci d'avoir choisi les collets de remplacement pour le Frankford Arsenal Impact Bullet Puller. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité claires et concises pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les collets.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans son but prévu.
- Conservez ce guide à portée de main pour une consultation future.
- Vérifiez régulièrement l'état des collets pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du Bullet Puller.
- Ne forcez jamais le produit au-delà de ses limites recommandées.
- Évitez d'utiliser les collets si vous remarquez des fissures ou des déformations.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que la zone de travail est dégagée et bien éclairée avant d'utiliser le Bullet Puller.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Collets :

- Retirez le collet utilisé de votre Bullet Puller.
- Insérez le nouveau collet en veillant à ce qu'il soit bien fixé.
- Assurez-vous que le collet est orienté correctement pour un fonctionnement optimal.

2. Utilisation du Bullet Puller :

- Placez la cartouche que vous souhaitez démonter dans le Bullet Puller.
- Tenez fermement le Bullet Puller et frappez-le sur une surface dure pour libérer la balle.
- Retirez la balle et la douille avec précaution.
- Nettoyez le Bullet Puller après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des collets usés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les collets dans les ordures ménagères si des réglementations spécifiques s'appliquent à votre région.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage disponibles pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit ou pour signaler un produit défectueux, veuillez

contacter le point de contact de l'UE approprié.

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que ces instructions vous aideront à utiliser les collets de manière sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr