

Série Platinum Extracteur d'étuis coincés - Platinum Series extracteur de douille coincée

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Outils de Désamorçage](#)

Reprends le rechargement en quelques minutes avec le Stuck Case Remover de Frankford Arsenal. Pas besoin de démonter ta presse ou de sortir d'autres outils. Il te suffit d'insérer l'appareil dans le porte étui, de serrer sur la douille et d'activer le levier de la presse pour séparer rapidement et efficacement la douille du die. Une fois que la douille est libre, retire l'outil et continue de recharger.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Platinum Series extracteur de douille coincée](#)
- Fabricant: [Frankford Arsenal](#)
- Référence: EU1000335
- N° fabr.: 1078192
- Couleur: Gris
- Poids du colis: 0.27kg
- Hauteur d'expédition: 91mm
- Largeur d'expédition: 229mm
- Longueur d'expédition: 188mm
- UPC: 661120411338

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Stuck Case Remover de Frankford Arsenal](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Stuck Case Remover de Frankford Arsenal

Introduction

Merci d'avoir choisi le Stuck Case Remover de Frankford Arsenal. Cet outil est conçu pour faciliter le rechargement des cartouches en vous permettant de retirer rapidement les douilles coincées. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre appareil.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le Stuck Case Remover.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'outil pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Utilisez uniquement le Stuck Case Remover pour son usage prévu.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de cet outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas l'outil si la douille ne se retire pas facilement. Cela pourrait endommager l'outil ou la presse.
- Assurezvous que l'outil est correctement inséré dans le porte étui avant de serrer.
- Ne placez pas vos mains près de la zone de serrage pendant l'activation du levier de la presse.
- Utilisez une pression appropriée sur le levier pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'outil :

- Insérez le Stuck Case Remover dans le porte étui de votre presse.
- Assurezvous que l'outil est bien en place et stable.

2. Utilisation de l'outil :

- Serrer doucement sur la douille pour la maintenir fermement.
- Activez le levier de la presse pour séparer la douille du die.
- Une fois que la douille est libre, retirez l'outil du porte étui.

3. Après utilisation :

- Vérifiez que l'outil et la presse sont en bon état.
- Rangez le Stuck Case Remover dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Stuck Case Remover avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des outils et équipements en métal.
- Si l'outil est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Stuck Case Remover, veuillez consulter le site web de Frankford Arsenal ou contacter votre distributeur local.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Stuck Case Remover. Merci de votre attention et bon rechargeement !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr