

tappi filtranti per tumbler rotante - Tappi di scarico per tumbler rotativi

[Ricarica](#) > [Pulizia bossoli](#) > [Tumbler e accessori](#)

- Cappucci filtranti in rete metallica per il Rotary Tumbler e il NUOVO Rotary Tumbler Lite
- Cappucci robusti in rete permettono di risciacquare ottone e media in acciaio inossidabile dopo la pulizia senza preoccuparsi di perdere i pin
- Confezione conveniente da 2 pezzi

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Tappi di scarico per tumbler rotativi](#)
- Produttore: [Frankford Arsenal](#)
- N. prodotto: EU1000417
- N. fab.: 1097883
- Colore: Grey
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 13mm
- Lunghezza di spedizione: 185mm
- UPC: 661120416807

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per i Cappucci Filtranti Frankford Arsenal Rotary Tumbler
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per i Cappucci Filtranti Frankford Arsenal Rotary Tumbler

Introduzione

Grazie per aver scelto i Cappucci Filtranti Frankford Arsenal Rotary Tumbler. Questo prodotto è progettato per facilitare il risciacquo di ottone e media in acciaio inossidabile dopo la pulizia. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di emergenza, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza i cappucci filtranti solo con il Rotary Tumbler e il NUOVO Rotary Tumbler Lite.
- Evita di sovraccaricare il Rotary Tumbler per prevenire malfunzionamenti.
- Non utilizzare i cappucci filtranti per scopi diversi da quelli previsti.
- Indossa sempre guanti protettivi durante l'uso per evitare irritazioni cutanee.
- Assicurati che il prodotto sia ben fissato prima di iniziare il processo di risciacquo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dei Cappucci Filtranti:

- Posiziona il cappuccio filtrante sulla parte superiore del Rotary Tumbler.
- Assicurati che il cappuccio sia ben allineato e fissato in posizione.
- Controlla che non ci siano spazi o aperture che possano causare perdite.

2. Utilizzo del Rotary Tumbler:

- Inserisci i materiali da risciacquare nel Rotary Tumbler.
- Aggiungi acqua e, se necessario, detergenti appropriati.
- Accendi il Rotary Tumbler e lascia funzionare per il tempo raccomandato.
- Dopo il ciclo di risciacquo, interrompi il funzionamento e rimuovi il cappuccio filtrante con cautela.

3. Pulizia dei Cappucci Filtranti:

- Dopo ogni utilizzo, sciacqua i cappucci con acqua pulita per rimuovere residui.
- Lascia asciugare completamente prima di riporli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Ricicla i materiali di imballaggio secondo le normative locali.
- Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Conclusione

Utilizzando i Cappucci Filtranti Frankford Arsenal Rotary Tumbler seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del prodotto. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it