

Jag aus massivem Messing - Vollmessing-Jag 243 / 6 mm Kaliber

[Reinigung](#) > [Putzstöcke und Zubehör](#) > [Putztuchhalter](#)

- Kaliber-spezifische individuelle Solid Brass Reinigungsspitzen
- Entwickelt, um einen festen Sitz zwischen dem Putzlappen und dem Lauf zu gewährleisten
- Die spitze Form hält den Putzlappen zentriert
- Die Spitzen haben 8-32 Gewinde
- .17 und .20 Kaliber Spitzen haben 5-40 Gewinde

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Vollmessing-Jag 243 / 6 mm Kaliber](#)
- Hersteller: [TIPTON](#)
- Artikel-Nr.: EU1001025
- Herst.-Nr.: 696435
- Kaliber: 243 Caliber
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 52mm
- Versandlänge: 147mm
- UPC: 661120964353

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Tipton Solid Brass Jag 243 / 6mm Kaliber
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Tipton Solid Brass Jag 243 / 6mm Kaliber

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Solid Brass Jag für Kaliber 243 / 6mm. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Reinigen Ihrer Feuerwaffe zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Jag nur für die angegebenen Kaliber (243 / 6mm).
- Achten Sie darauf, dass der Putzlappen sicher und fest am Jag befestigt ist.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf den Jag auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Jag niemals in einer unsicheren Umgebung oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Wählen Sie den passenden Jag für Ihr Kaliber (243 / 6mm).

2. Installation:

- Schrauben Sie den Putzlappen fest auf den Jag mit dem 832 Gewinde.
- Stellen Sie sicher, dass der Putzlappen sicher sitzt und nicht locker ist.

3. Nutzung:

- Führen Sie den Jag vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewegen Sie den Jag gleichmäßig hin und her, um den Lauf zu reinigen.
- Achten Sie darauf, dass der Putzlappen zentriert bleibt, um ein Verfangen zu verhindern.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie den Jag vorsichtig aus dem Lauf.
- Überprüfen Sie den Putzlappen auf Abnutzung und ersetzen Sie ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de