

pointe de nettoyage en laiton massif - Pointe en laiton massif calibre 243 / 6mm

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

- Jags de nettoyage en laiton massif spécifiques au calibre
- Conçus pour offrir un ajustement serré entre le patch et le canon
- La pointe effilée maintient le patch centré
- Les jags ont des filetages 8-32
- Les jags .17 et .20 Cal ont un filetage 5-40

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Pointe en laiton massif calibre 243 / 6mm](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001025
- N° fabr.: 696435
- Calibre: 243 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 661120964353

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag 243 / 6mm Caliber](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag 243 / 6mm Caliber

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Solid Brass Jag pour le nettoyage de votre arme à feu. Ce produit est conçu pour offrir un ajustement serré entre le patch et le canon, garantissant une efficacité optimale lors du nettoyage. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifiez toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le jag.
- Ne modifiez pas le produit. Utilisez-le uniquement comme indiqué.
- Conservez le produit dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter tout éclat ou débris.
- Ne forcez pas le jag dans le canon. Un ajustement trop serré peut endommager l'arme.
- Ne nettoyez pas l'arme à feu dans un endroit confiné ou mal ventilé.
- Évitez de toucher le jag avec des mains mouillées ou sales pour prévenir la corrosion.
- Ne laissez pas le jag sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Rassembliez tous les matériaux nécessaires : jag, patchs de nettoyage, et lubrifiant (si nécessaire).

2. Installation :

- Vissez le jag sur une tige de nettoyage avec un filetage 832.
- Assurez-vous que le jag est solidement fixé.

3. Utilisation :

- Prenez un patch de nettoyage et placez-le sur la pointe effilée du jag.
- Insérez délicatement le jag dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer le canon, en veillant à ne pas forcer.
- Retirez le jag et le patch du canon après utilisation.

4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez le jag avec un chiffon sec pour enlever les résidus.
- Stockez le jag dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant

- l'élimination des produits en laiton.
- Si le jag est endommagé ou usé, remplacezle par un nouveau pour garantir une utilisation sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Tipton Solid Brass Jag. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr