

pointe de nettoyage en laiton massif - Pointe en laiton massif 25 / calibre 6.5mm

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

- Jags de nettoyage en laiton massif spécifiques au calibre
- Conçus pour offrir un ajustement serré entre le patch et le canon
- La pointe effilée maintient le patch centré
- Les jags ont des filetages 8-32
- Les jags .17 et .20 Cal ont un filetage 5-40

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Pointe en laiton massif 25 / calibre 6.5mm](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001026
- N° fabr.: 584696
- Calibre: 264 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 661120846963

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Solid Brass Jag. Ce produit est conçu pour un nettoyage efficace de vos canons d'armes à feu. Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le jag, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors du nettoyage de votre arme.
- Ne forcez pas le jag dans le canon. Un ajustement trop serré peut endommager le canon ou le jag.
- Ne laissez jamais le jag dans le canon sans surveillance.
- Évitez de toucher la pointe du jag avec vos mains nues pour prévenir les coupures.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour le nettoyage (patchs, produits de nettoyage, etc.).

2. Installation du Jag:

- Vissez le jag sur la tige de nettoyage en utilisant le filetage 832 ou 540 selon le calibre.
- Assurez-vous que le jag est bien fixé avant de l'utiliser.

3. Utilisation:

- Insérez un patch de nettoyage sur la pointe du jag.
- Introduisez doucement le jag dans le canon.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer le canon.
- Retirez le jag en douceur après utilisation.

4. Après Utilisation:

- Nettoyez le jag avec un produit approprié pour enlever tout résidu.
- Rangez le jag dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en laiton.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Tipton Solid Brass Jag. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr