

pointe de nettoyage en laiton massif - Pointe en laiton massif calibre 30/32

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

- Jags de nettoyage en laiton massif spécifiques au calibre
- Conçus pour offrir un ajustement parfait entre le patch et le canon
- La pointe effilée maintient le patch centré
- Les jags ont des filetages 8-32
- Les jags .17 et .20 Cal ont un filetage 5-40

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Pointe en laiton massif calibre 30/32](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001028
- N° fabr.: 193225
- Calibre: 30 Caliber
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 22mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120932253

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag 30 / 32 Caliber](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag 30 / 32 Caliber

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Solid Brass Jag pour le nettoyage de vos armes à feu. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le jag.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des calibres spécifiés (30 Caliber et 32 Caliber).
- Ne laissez jamais le jag sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou à proximité d'enfants.
- Vérifiez toujours l'état du jag avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le jag de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le jag uniquement avec des patches conçus pour les calibres spécifiés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux lors du nettoyage de l'arme.
- Utilisez des gants de protection pour éviter tout contact direct avec les solvants ou produits de nettoyage.
- Ne forcez pas le jag dans le canon. Un ajustement incorrect peut endommager le jag ou l'arme.
- Ne nettoyez jamais votre arme à feu pendant qu'elle est chargée. Assurez-vous qu'elle est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Évitez d'utiliser le jag dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires : jag, patches, et produits de nettoyage.

2. Installation :

- Vissez le jag sur la tige de nettoyage à l'aide du filetage 832.
- Pour les calibres .17 et .20, utilisez le filetage 540.

3. Utilisation :

- Prenez un patch approprié pour le calibre.
- Insérez le patch sur la pointe effilée du jag.
- Introduisez le jag dans le canon de l'arme en veillant à ce qu'il soit centré.
- Faites des mouvements doux et contrôlés pour nettoyer le canon.

4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez le jag avec un solvant approprié pour enlever les résidus de nettoyage.
- Séchez soigneusement le jag avant de le ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le jag dans la poubelle ordinaire. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des déchets métalliques.
- Si le jag est endommagé ou usé, remettez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Tipton Solid Brass Jag, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantiserez une utilisation sûre et efficace de votre Tipton Solid Brass Jag. Pour des mises à jour concernant les rappels de produits ou des alertes de sécurité, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE. Restez en sécurité et profitez de votre expérience de nettoyage.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr