

tamponi di ricambio, 100 pz - Tamponi di ricambio, 100 pezzi

[Pulizia Armi](#) > [Pezzuole e mops](#) > [Terminali con mop](#)

- Strumento di pulizia dell'azione che utilizza tamponi cilindrici per pulire e lubrificare le cavità dei perni di bloccaggio
- Strumento di pulizia della camera che utilizza un mop per rimuovere residui di carbonio e polvere
- Include entrambi gli strumenti, un mop per camera di fucile piccolo e uno grande, 10 tamponi e una spazzola di pulizia in nylon

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Tamponi di ricambio, 100 pezzi](#)
- Produttore: [TIPTON](#)
- N. prodotto: EU1001126
- N. fab.: 115373
- Peso della spedizione: 0.09kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 135mm
- UPC: 661120153733

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Tamponi di Sostituzione Tipton](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Tamponi di Sostituzione Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto i Tamponi di Sostituzione Tipton. Questo prodotto è progettato per pulire e lubrificare le cavità dei perni di bloccaggio e rimuovere residui di carbonio e polvere. È fondamentale utilizzare il prodotto in modo sicuro per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri. Questa guida fornisce informazioni importanti sulle pratiche di sicurezza e sull'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare guanti protettivi durante la pulizia per evitare irritazioni cutanee.
- Non inalare i residui di polvere o di lubrificante durante l'uso.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.
- Non utilizzare il prodotto se si è allergici a materiali come nylon o altri componenti.
- Non utilizzare il mop per camera in modo eccessivo per evitare usura prematura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e asciutta.
2. **Utilizzo dei tamponi:**
 - Prendere un tampone cilindrico dal pacchetto.
 - Inserirlo nell'azione da pulire e ruotarlo delicatamente per rimuovere sporco e residui.
3. **Utilizzo del mop:**
 - Selezionare il mop appropriato (piccolo o grande) a seconda della dimensione della camera.
 - Inserire il mop nella camera e muoverlo avanti e indietro per rimuovere i residui di carbonio e polvere.
4. **Pulizia finale:** Dopo aver utilizzato i tamponi e il mop, smaltire i tamponi usati in modo appropriato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i tamponi usati e il mop in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i tamponi nel water o nel sistema di scarico.
- Contattare il proprio comune per informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti di prodotti chimici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web del produttore.

Grazie per aver scelto i Tamponi di Sostituzione Tipton. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirete a garantire un ambiente di lavoro sicuro e pulito.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it