

Delta Series Bloc d'étau pour puits de chargeur AR - Série Delta LR 308 Bloc d'étau pour puits de chargeur

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Etablis & Etaux](#)

Le bloc de mag well Delta Series® AR 308 Variant est conçu pour être utilisé avec le Tipton® Best Gun Vise™. Ce support central s'insère dans le mag well et offre une base stable pour le nettoyage ou des travaux légers de gunsmithing sur votre AR 308, que ce soit en position de culasse ouverte ou fermée.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Série Delta LR 308 Bloc d'étau pour puits de chargeur](#)
- Fabricant: [Wheeler](#)
- Référence: EU1001218
- N° fabr.: 146200
- Couleur: Gris
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.5kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 200mm
- Longueur d'expédition: 290mm
- UPC: 661120462002

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bloc de Mag Well Delta Series AR 308](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bloc de Mag Well Delta Series AR 308

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de mag well Delta Series® AR 308. Cet outil est conçu pour faciliter le nettoyage et les travaux légers de gunsmithing sur votre AR 308. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Ne laissez pas le bloc de mag well sans surveillance pendant son utilisation.
- Vérifiez toujours l'état de votre équipement avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le bloc de mag well.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le bloc de mag well uniquement avec le Tipton® Best Gun Vise™.
- Assurezvous que le mag well est propre et exempt de débris avant l'insertion du bloc.
- Ne forcez pas le bloc dans le mag well; cela pourrait endommager le produit ou votre arme.
- N'utilisez pas le bloc de mag well si vous remarquez des fissures ou des dommages.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de la manipulation d'outils et d'armes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre AR 308 est déchargée et sécurisée.
- Placez le Tipton® Best Gun Vise™ sur une surface stable et plane.

2. Installation :

- Insérez doucement le bloc de mag well dans le mag well de votre AR 308.
- Assurezvous que le bloc est bien en place et stable.

3. Utilisation :

- Utilisez le bloc comme base pour nettoyer ou effectuer des travaux légers de gunsmithing.
- Vous pouvez travailler avec la culasse ouverte ou fermée selon vos besoins.

4. Retrait :

- Retirez le bloc de mag well en le tirant doucement vers l'extérieur.
- Rangez le bloc dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bloc de mag well dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, détruisezle de manière appropriée pour éviter qu'il ne soit utilisé de manière incorrecte.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service client de votre fournisseur ou consulter le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez vous assurer que l'utilisation du bloc de mag well Delta Series® AR 308 est sûre et efficace. Restez toujours vigilant et informé pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr